

## Unité d'extraction murale simple

La solution la plus simple pour une extraction des gaz d'échappement efficace

---



L'unité murale d'extraction des gaz d'échappement est une solution fiable et fonctionnelle pour tous types de véhicule à l'arrêt. Disponible avec équilibreur de tuyau ou simple bretelle de suspension. L'équilibreur soulève automatiquement au-dessus du sol, le tuyau et l'embout dès qu'il est déconnecté. Des modèles de tuyaux spécifiques pour des applications haute température sont disponibles.


- Manipulation facile du tuyau d'extraction
- Faible encombrement
- Solution peu coûteuse
- Facile à installer
- Ventilateur prévu pour être monté sur le support mural

Nom du produit	Unité d'extraction murale simple
Installation	Intérieur



# Unité d'extraction murale simple

## Unité d'extraction murale simple



X-axis: Air Flow m<sup>3</sup>/h  
Y-axis: Pressure drop Pa

- 1: Hose diam 75 mm, Length 5 m; 2: Hose diam 100 mm, Length 7,5 m; 4: Hose diam 100 mm, Length 5 m;
- 5: Hose diam 150 mm, Length 7,5 m; 7: Hose diam 150 mm, Length 6 m;
- 8: Hose diam 150 mm, Length 5 m; 9: Hose diam 200 mm, Length 6 m