

Eksosmunnstykke

Eksosslanger i metall og gummi med høy temperaturtålighet.



Nederman tilbyr et omfattende utvalg av solide gummi- og metallmunnstykker for eksosavtrekk fra forskjellige typer kjøretøyer, inkludert Euro 6-motorer. Justerbare, spesialdesignede testmunnstykker for å håndtere veldig varm eksos fra f.eks. biler inne på EU-kontroll. Også tilgjengelige med gulvstativ og for vertikale eksosrør. Det justerbare gulvstativet passer til de fleste eksosrørsposisjoner og former.

- Enkel, manuell tilkobling og frakobling av eksosmunnstykkene.
- Velutprøvde munnstykker med myke fangheter som beskytter både de ansatte og kjøretøyene
- Munnstykkene tåler svært høye temperaturer - opptil 400°C ved normalt bruk

Produktnavn	Eksosmunnstykke
Installasjon	Innendørs



Eksosmunnstykke

Bilde	Navn på datablad	Maks. eksosrør, diameter. Doble (mm)	Kjøretøytype	Maks. eksosrør, enkelt (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Gummimunnstykke med lokk og metallslange		Tyngre kjøretøy	150	100	20803161
	Gummimunnstykke med lokk og metallslange		Tyngre kjøretøy, Personbil	150	125	20803261
	Gummimunnstykke med lokk og metallslange		Tyngre kjøretøy	150	150	20803361
	Gummimunnstykke, trekantet, fjærbelastet lokk, vaiersikring og åpning for CO-sonde	100 x 75	Personbil	75	75	20803461
	Gummimunnstykke, trekantet, fjærbelastet lokk, vaiersikring og åpning for CO-sonde	100 x 75	Personbil	75	100	20803561
	Gummimunnstykke, trekantet, fjærbelastet lokk, vaiersikring og åpning for CO-sonde	100 x 75	Personbil, Tyngre kjøretøy	75	125	20803661
	Gummimunnstykke, trekantet med lokk.	100 x 75	Personbil	75	75	20804061
	Gummimunnstykke, trekantet med lokk.	100 x 75	Personbil	75	100	20804161
	Gummimunnstykke, trekantet med lokk.	100 x 75	Personbil, Tyngre kjøretøy	75	125	20804261
	Gummimunnstykke, ovalt, åpning for CO-sonde. Slangetilkobling vinklet 60 grader.	150 x 75	Personbil	75	75	20805461
	Gummimunnstykke, ovalt, åpning for CO-sonde. Slangetilkobling vinklet 60 grader.	150 x 75	Personbil	75	100	20805561
	Gummimunnstykke, rund, med lokk	n.a.	Tyngre kjøretøy	150	150	20805961
	Gummimunnstykke, ovalt for ulike rørtykkelser	150 x 75	Personbil	75	100	20808361
	Gummimunnstykke, ovalt, åpning for CO-sonde. Slangetilkobling vinklet 60 grader.	200 x 100	Personbil, Tyngre kjøretøy	100	125	20805661
	Gummimunnstykke, ovalt, åpning for CO-sonde. Slangetilkobling vinklet 60 grader.	200 x 100	Tyngre kjøretøy	100	150	20805761






Eksosmunnstykke

Bilde	Navn på datablad	Maks. eksosrør, diameter. Doble (mm)	Kjøretøytype	Maks. eksosrør, enkelt (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Gummimunnstykke, ovalt, åpning for CO-sonde. Slangetilkobling vinklet 60 grader.	n.a.	Personbil, Tyngre kjøretøy	150	125	20805861
	Gummimunnstykke, ovalt, automatisk vaierlås	150 x 75	Personbil	150	100	20806161
	Rundt gummimunnstykke, automatisk avkobling	n.a.	Personbil, Tyngre kjøretøy	150	125	20806461
	Rundt gummimunnstykke, automatisk avkobling	n.a.	Tyngre kjøretøy	150	50	20806561
	Gummimunnstykke, rund, svingel, komprimerbar på lengden	240 x 230	Tyngre kjøretøy	180	150	20806961
	Gummimunnstykke, rund, svingel, komprimerbar på lengden	240 x 230	Tyngre kjøretøy	230	200	20807061
	Gummimunnstykke, ovalt, fjærbelastet løkk, vaierlås og åpning for CO-sonde. Uten låseklemme	150 x 110	Personbil	110	100	20802561
	Gummimunnstykke, med sikkerhetslås, automatisk frislipp	n.a.	Tyngre kjøretøy	150	150	20807861
	Aluminiummunnstykke med vaierbeskyttelse	n.a.	Tyngre kjøretøy	125	150	20804761
	Aluminiummunnstykke med vaierbeskyttelse	n.a.	Tyngre kjøretøy	170	200	20804961
	Gummimunnstykke. Passer på eksosrøret uten låseenhet		Personbil	100	75/100	20815261
	Gummimunnstykke. Passer på eksosrøret uten låseenhet		Personbil		100	20817261
	Nebbmunnstykke		Personbil	100	100	20866461
	Nebbmunnstykke		Personbil	75	75	20866561
	Nebbmunnstykke	150 x 80	Tyngre kjøretøy	125	150	20866661

Eksosmunnstykke

Bilde	Navn på datablad	Maks. eksosrør, diameter. Doble (mm)	Kjøretøytype	Maks. eksosrør, enkelt (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Nebbmunnstykke	150 x 80	Tyngre kjøretøy	125	125	20866761
	Nebbmunnstykke	150 x 80	Personbil	125	100	20866861
	Nebbmunnstykke	150 x 80	Personbil	125	75	20866961
	Munnstykke for innebygd og skjulte eksosrør Internt grep.	240 x (50-65)	Personbil	65	100	20867261
	Munnstykke for innebygd og skjulte eksosrør Internt grep. Inkluderer hurtigkobling	240 x (50-65)	Personbil	65	100	20867661
	Munnstykke for innebygde og skjulte eksosrør Internt grep og forlengerhette.	270 x (50-65)	Personbil	65	100	20867861
	For biler med doble rør.	250 x 80	Personbil		100	20867761
	Gummitrakt på gulvstativ. Høyde 0 - 600 mm.		Personbil		100	20868361
	Trakt på gulvstativ med hjul. Høyde 0 - 600 mm.		Personbil		150	20816861
	Munnstykke på gulvstativ. Høyde 130 - 440 mm		Tyngre kjøretøy		200	20807261
	Stor aluminiumstrakt Passer for EURO 6- lastebiler. Med kevlarbasert slange for høy temperaturmotstand		Tyngre kjøretøy		150	20817061
	Aluminium trakt inkl. Med kevlarbasert slange for høy temperaturmotstand		Tyngre kjøretøy		150	20817161
	Fleksibelt stativ for trakter 20817061 ,20817161 og munnstykke 20817261.				75	20816961
	Galvanisert stål munnstykke for avløpsrør, lengde 2600 mm	n.a.	Tyngre kjøretøy	250	140	20801961
	Gummimunnstykke for vertikale rør	n.a.	Tyngre kjøretøy	250	125/150/200	20808861

Eksosmunnstykke

Bilde	Navn på datablad	Maks. eksosør, diameter. Doble (mm)	Kjøretøytype	Maks. eksosør, enkelt (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Galvanized nozzle for vertical stacks	n.a.	Tyngre kjøretøy	250	150	20816661
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 140 x 58mm		Personbil		100	20869761*
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 60mm		Personbil		100	20869861**
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 126 x 80mm		Personbil		100	20869961***
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 85mm		Personbil		100	20870061****










*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.

**For Audi A6 2015 and Citroën DS

***For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.

****For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

Eksosmunnstykke

Tilbehør		Artikkelnummer
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø100	20374541*
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø150	20374543*
	Quick coupler, male, Ø100 incl. rubber sleeves and hose clip	20375049*
	Quick coupler, male, Ø150 incl. rubber sleeves and hose clip	20376017
	Tilkoblingssett 4" for hurtigkobling	20375048
	Adapter for 3"-slange	20373128
	Adapter for double exhaust pipes, L=1,0 m, ø 100 mm	20815061
	Teleskopisk løftestang 3m til 20808861, 20816661, 20816761	20374287**
	Hurtigkobling 100 mm (2 stk.)	20374641

*Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.

**For bruk med 20808861 eller 20816761