

Uitlaatgasmondstukken

Hittebestendig rubber en metalen uitlaatgaslangen



Nederman biedt een uitgebreid assortiment met robuuste rubberen en metalen uitlaatgasmondstukken voor uitlaatgasafzuiging van verschillende soorten voertuigen en systemen, inclusief EURO 6 uitlaatgassystemen. Verstelbare testtrechters met speciaal ontwerp voor het afzuigen van grote volumes en hete uitlaatgassen van voertuigen, bijvoorbeeld in keuringscentra. Ook verkrijgbaar met vloerstandaard en voor verticale uitlaatpijpen. De verstelbare vloerstandaard is geschikt voor vrijwel alle modellen uitlaatgaspijpen in verschillende posities.

- Eenvoudige handmatige koppeling en ont koppeling van de uitlaatgasmondstukken
- Bewezen zachte uitlaatgasmondstukken beschermen de gebruikers en de voertuigen
- De uitlaatgasmondstukken zijn bestand tegen hoge temperaturen - 400°C bij gewoon gebruik

Product naam	Uitlaatgasmondstukken
Installatie	Binnen



Uitlaatgasmondstukken

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Max. uitlaat, diameter. Dubbel (mm)	Type voertuig	Max. uitlaat, diameter. Enkel (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Rubber uitlaatgasmondstuk met griptang, afsluitklep en metalen slang	n.a.	Vrachtwagens	150	100	20803161
	Rubber uitlaatgasmondstuk met griptang, afsluitklep en metalen slang	n.a.	Vrachtwagens , Personenwagens	150	125	20803261
	Rubber uitlaatgasmondstuk met griptang, afsluitklep en metalen slang	n.a.	Vrachtwagens	150	150	20803361
	Rubber uitlaatgasmondstuk, driehoekig, met veerbediende klep, beschermrooster en CO-sonde opening	100 x 75	Personenwagens	75	75	20803461
	Rubber uitlaatgasmondstuk, driehoekig, met veerbediende klep, beschermrooster en CO-sonde opening	100 x 75	Personenwagens	75	100	20803561
	Rubber uitlaatgasmondstuk, driehoekig, met veerbediende klep, beschermrooster en CO-sonde opening	100 x 75	Personenwagens , Vrachtwagens	75	125	20803661
	Rubber uitlaatgasmondstuk, driehoekig, met afsluitklep	100 x 75	Personenwagens	75	75	20804061
	Rubber uitlaatgasmondstuk, driehoekig, zonder afsluitklep	100 x 75	Personenwagens	75	100	20804161
	Rubber uitlaatgasmondstuk, driehoekig, met afsluitklep	100 x 75	Personenwagens , Vrachtwagens	75	125	20804261
	Rubber uitlaatgasmondstuk, ovaal, voorzien van CO-sonde opening. Slangaansluiting onder een hoek van 60 graden	150 x 75	Personenwagens	75	75	20805461
	Rubber uitlaatgasmondstuk, ovaal, voorzien van CO-sonde opening. Slangaansluiting onder een hoek van 60 graden	150 x 75	Personenwagens	75	100	20805561
	Rubber uitlaatgasmondstuk, rond, voorzien van beschermrooster	n.a.	Vrachtwagens	150	150	20805961
	Rubber uitlaatgasmondstuk, ovaal, voor verschillende diameters uitlaten	150 x 75	Personenwagens	75	100	20808361
	Rubber uitlaatgasmondstuk, ovaal, voorzien van CO-sonde opening. Slangaansluiting onder een hoek van 60 graden	200 x 100	Personenwagens , Vrachtwagens	100	125	20805661
	Rubber uitlaatgasmondstuk, ovaal, voorzien van CO-sonde opening. Slangaansluiting onder een hoek van 60 graden	200 x 100	Vrachtwagens	100	150	20805761






Uitlaatgasmondstukken

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Max. uitlaat, diameter. Dubbel (mm)	Type voertuig	Max. uitlaat, diameter. Enkel (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Rubber uitlaatgasmondstuk, rond, voorzien van beschermrooster en CO-sonde opening. Slangaansluiting onder een hoek van 60 graden	n.a.	Personenwagens ,Vrachtwagens	150	125	20805861
	Rubber uitlaatgasmondstuk, ovaal, voorzien van mechanische ontkoppeling	150 x 75	Personenwagens	150	100	20806161
	Rubber mondstuk, rond, voorzien van mechanische ontkoppeling	n.a.	Personenwagens ,Vrachtwagens	150	125	20806461
	Rubber mondstuk, rond, voorzien van mechanische ontkoppeling	n.a.	Vrachtwagens	150	50	20806561
	Rubber uitlaatgasmondstuk, rond, samendrukbaar met klemtang en draaikoppeling	240 x 230	Vrachtwagens	180	150	20806961
	Rubber uitlaatgasmondstuk, rond, samendrukbaar met klemtang en draaikoppeling	240 x 230	Vrachtwagens	230	200	20807061
	Rubber uitlaatgasmondstuk, ovaal, met veerbediende klep, beschermrooster en CO-sonde opening. Zonder vergrendelingsklem	150 x 110	Personenwagens	110	100	20802561
	Rubber uitlaatgasmondstuk, met automatische veiligheidsontkoppeling.	n.a.	Vrachtwagens	150	150	20807861
	Aluminium uitlaatgasmondstuk met beschermrooster	n.a.	Vrachtwagens	125	150	20804761
	Aluminium uitlaatgasmondstuk met beschermrooster	n.a.	Vrachtwagens	170	200	20804961
	Rubber uitlaatgasmondstuk. Schuift over de uitlaat zonder blokkeervoorziening.		Personenwagens	100	75/100	20815261
	Rubber uitlaatgasmondstuk. Schuift over de uitlaat zonder blokkeervoorziening.		Personenwagens		100	20817261
	Bekvormig uitlaatgasmondstuk		Personenwagens	100	100	20866461
	Bekvormig uitlaatgasmondstuk		Personenwagens	75	75	20866561
	Bekvormig uitlaatgasmondstuk	150 x 80	Vrachtwagens	125	150	20866661

Uitlaatgasmondstukken

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Max. uitlaat, diameter. Dubbel (mm)	Type voertuig	Max. uitlaat, diameter. Enkel (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Bekvormig uitlaatgasmondstuk	150 x 80	Vrachtwagens	125	125	20866761
	Bekvormig uitlaatgasmondstuk	150 x 80	Personenwagens	125	100	20866861
	Bekvormig uitlaatgasmondstuk	150 x 80	Personenwagens	125	75	20866961
	Uitlaatgasmondstuk voor geïntegreerde uitlaten. Voorzien van interne handgreep	240 x (50-65)	Personenwagens	65	100	20867261
	Uitlaatgasmondstuk voor geïntegreerde uitlaten. Voorzien van interne handgreep en snelkoppeling	240 x (50-65)	Personenwagens	65	100	20867661
	Uitlaatgasmondstuk voor geïntegreerde uitlaten. Voorzien van interne handgreep en verlengde zuigmond (270 mm)	270 x (50-65)	Personenwagens	65	100	20867861
	Uitlaatgasmondstuk voor voertuigen met dubbele uitlaten	250 x 80	Personenwagens		100	20867761
	Rubber uitlaatgastrechter op een vloerstandaard. Hoogte 0 - 660 mm en kantelbaar		Personenwagens		100	20868361
	Uitlaatgastrechter op een vloerstandaard voorzien van wielen. Hoogte 0 - 660 mm en kantelbaar		Personenwagens		150	20816861
	Uitlaatgasmondstuk op een vloerstandaard, lengte verstelbaar van 130 - 440 mm		Vrachtwagens		200	20807261
	Aluminium uitlaatgastrechter voor EURO 6 uitlaatgassystemen. Voorzien van Kevlar slang voor hoge temperaturen		Vrachtwagens		150	20817061
	Aluminium uitlaatgastrechter voor EURO 6 uitlaatgassystemen. Voorzien van Kevlar slang voor hoge temperaturen		Vrachtwagens		150	20817161
	Verrijdbare vloerstandaard voor uitlaatgastrechters 20817061, 20817161 en uitlaatgasmondstuk 20817261				75	20816961
	Gegalvaniseerd stalen mondstuk voor verticale uitlaatpijpen, lengte 2.600 mm	n.a.	Vrachtwagens	250	140	20801961
	Rubber uitlaatgasmondstuk voor verticale uitlaten	n.a.	Vrachtwagens	250	125/150/200	20808861

Uitlaatgasmondstukken

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Max. uitlaat, diameter. Dubbel (mm)	Type voertuig	Max. uitlaat, diameter. Enkel (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Gegalvaniseerd uitlaatgasmondstuk voor verticale uitlaten	n.a.	Vrachtwagens	250	150	20816661
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 140 x 58mm		Personenwagens		100	20869761*
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 60mm		Personenwagens		100	20869861**
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 126 x 80mm		Personenwagens		100	20869961***
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 85mm		Personenwagens		100	20870061****










*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.

**For Audi A6 2015 and Citroën DS

***For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.

****For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

Uitlaatgasmondstukken

Toebehoren		Artikelnummer
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø100	20374541*
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø150	20374543*
	Quick coupler, male, Ø100 incl. rubber sleeves and hose clip	20375049*
	Quick coupler, male, Ø150 incl. rubber sleeves and hose clip	20376017
	Connection kit 4" for quick coupler	20375048
	Adaptor for 3" hose	20373128
	Adapter for double exhaust pipes, L=1,0 m, ø 100 mm	20815061
	Telescopic lifting pole 3m for 20808861, 20816661, 20816761	20374287
	Quick coupler 100mm (2 pcs)	20374641

**Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.*