

Bocais para Gases de Escape

Bocais de extração em borracha e metal resistente a altas temperaturas



A Nederman dispõe de uma vasta gama de bocais de borracha e metal para a extração de gases de escape em vários tipos de veículos e sistemas incluindo os fabricados com o standard Europeu EURO 6. Disponíveis funis para testes com formatos especiais para lidarem com grandes caudais de gases quentes em centros de inspeções. Soluções para escapes verticais e suportes de chão ajustáveis para facilitar o posicionamento dos bocais face ao design e característica do escape.

- Fácil acoplamento/desacoplamento manual do bocal de extração
- Bocais comprovados com arestas suaves que protegem trabalhadores e veículos
- Os bocais são resistentes a altas temperaturas - até 150°C em uso normal

| | |
|------------|-----------------------------|
| Produto | Bocais para Gases de Escape |
| Instalação | Interior |



Bocais para Gases de Escape

| Imagem | Descrição | Diâmetro máx. do escape. Duplo (mm) | Tipo de veículo | Máx. escape, simples (mm) | Acoplador de mangueira (diâmetro mm) | Modelo |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|  | Bocal em borracha com tampa e manga metálica | | Ligeiros | 160 | 100 | 20803161 |
|  | Bocal em borracha com tampa e manga metálica | | Ligeiros, Pesados | 150 | 125 | 20803261 |
|  | Bocal em borracha com tampa e manga metálica | | Ligeiros | 150 | 150 | 20803361 |
|  | Bocal em borracha, triangular, tampa de mola, rede de proteção e abertura para sonda CO | 100 x 75 | Pesados | 75 | 75 | 20803461 |
|  | Bocal em borracha, triangular, tampa de mola, rede de proteção e abertura para sonda CO | 100 x 75 | Pesados | 75 | 100 | 20803561 |
|  | Bocal em borracha, triangular, tampa de mola, rede de proteção e abertura para sonda CO | 100 x 75 | Pesados, Ligeiros | 75 | 125 | 20803661 |
|  | Bocal em borracha, triangular com tampa | 100 x 75 | Pesados | 75 | 75 | 20804061 |
|  | Bocal em borracha, triangular com tampa | 100 x 75 | Pesados | 75 | 100 | 20804161 |
|  | Bocal em borracha, triangular com tampa | 100 x 75 | Pesados, Ligeiros | 75 | 125 | 20804261 |
|  | Bocal em borracha, oval, abertura para sonda CO. Ligação à mangueira com ângulo de 60° | 150 x 75 | Pesados | 75 | 75 | 20805461 |
|  | Bocal em borracha, oval, abertura para sonda CO. Ligação à mangueira com ângulo de 60° | 150 x 75 | Pesados | 75 | 100 | 20805561 |
|  | Bocal em borracha, round, Com tampa | n.a. | Ligeiros | 150 | 150 | 20805961 |
|  | Bocal em borracha, oval para várias espessuras de tubos | 150 x 75 | Pesados | 75 | 100 | 20808361 |
|  | Bocal em borracha, oval, abertura para sonda CO. Ligação à mangueira com ângulo de 60° | 200 x 100 | Pesados, Ligeiros | 100 | 125 | 20805661 |
|  | Bocal em borracha, oval, abertura para sonda CO. Ligação à mangueira com ângulo de 60° | 200 x 100 | Ligeiros | 100 | 150 | 20805761 |






Bocais para Gases de Escape

| Imagem | Descrição | Diâmetro máx. do escape. Duplo (mm) | Tipo de veículo | Máx. escape, simples (mm) | Acoplador de mangueira (diâmetro mm) | Modelo |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| | Bocal em borracha, oval, abertura para sonda CO. Ligação à mangueira com ângulo de 60° | n.a. | Pesados ,Ligeiros | 150 | 125 | 20805861 |
| | Bocal em borracha, oval, desacoplamento automático por cabo | 150 x 75 | Pesados | 150 | 100 | 20806161 |
| | Bocal de borracha, circular, desacoplamento automático | n.a. | Pesados ,Ligeiros | 150 | 125 | 20806461 |
| | Bocal de borracha, circular, desacoplamento automático | n.a. | Ligeiros | 150 | 150 | 20806561 |
| | Bocal em borracha, redondo, giratório com membrana compressível Ø180mm | 240 x 230 | Ligeiros | 180 | 150 | 20806961 |
| | Bocal em borracha, redondo, giratório com membrana compressível Ø230mm | 240 x 230 | Ligeiros | 230 | 200 | 20807061 |
| | Bocal em borracha, oval, tampa de mola, rede de proteção e abertura para sonda CO. Sem pinça de fixação | 150 x 110 | Pesados | 110 | 100 | 20802561 |
| | Bocal em borracha com desacoplamento automático e de segurança | n.a. | Ligeiros | 150 | 150 | 20807861 |
| | Bocal de alumínio com rede de proteção | n.a. | Ligeiros | 125 | 150 | 20804761 |
| | Bocal de alumínio com rede de proteção | n.a. | Ligeiros | 170 | 200 | 20804961 |
| | Bocal em borracha cônico . Sem pinça de fixação | | Pesados | 100 | 75/100 | 20815261 |
| | Bocal cônico em borracha . Sem pinça de fixação | | Pesados | | 100 | 20817261 |
| | Bocal de bico achatado | | Pesados | 100 | 100 | 20866461 |
| | Bocal de bico achatado | | Pesados | 75 | 75 | 20866561 |
| | Bocal de bico achatado | 150 x 80 | Ligeiros | 125 | 150 | 20866661 |

Bocais para Gases de Escape

| Imagem | Descrição | Diâmetro máx. do escape. Duplo (mm) | Tipo de veículo | Máx. escape, simples (mm) | Acoplador de mangueira (diâmetro mm) | Modelo |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
|  | Bocal de bico achatado | 150 x 80 | Ligeiros | 125 | 125 | 20866761 |
|  | Bocal de bico achatado | 150 x 80 | Pesados | 125 | 100 | 20866861 |
|  | Bocal de bico achatado | 150 x 80 | Pesados | 125 | 75 | 20866961 |
|  | Bocal para escapes embutidos. Fixação interna. | 240 x (50-65) | Pesados | 65 | 100 | 20867261 |
|  | Bocal para escapes embutidos. Fixação interna. Inclui ligador rápido. | 240 x (50-65) | Pesados | 65 | 100 | 20867661 |
|  | Bocal para escapes embutidos. Fixação interna e campânula em borracha | 270 x (50-65) | Pesados | 65 | 100 | 20867861 |
|  | Para escapes duplos | 250 x 80 | Pesados | | 100 | 20867761 |
|  | Funil em borracha com suporte de chão. Altura 0 - 600 mm. | | Pesados | | 100 | 20868361 |
|  | Funil rotativo com suporte de chão com rodas. Altura 0 - 600 mm. | | Pesados | | 150 | 20816861 |
|  | Bocal com suporte de chão. Altura 130 - 440 mm | | Ligeiros | | 200 | 20807261 |
|  | Funil largo em alumínio. Adequado para camiões EURO 6. Com mangueira baseada em Kevlar resistente a alta temperatura. | | Ligeiros | | 150 | 20817061 |
|  | Funil largo em alumínio. Com mangueira baseada em Kevlar resistente a alta temperatura. | | Ligeiros | | 150 | 20817161 |
|  | Suporte flexível para funis 20817061, 20817161 e bocal 20817261. | | | | 75 | 20816961 |
|  | Bocal de aço galvanizado para escapes verticais, comprimento 2600 mm | n.a. | Ligeiros | 250 | 140 | 20801961 |
|  | Bocal em borracha cônico para encaixe em vara vertical | n.a. | Ligeiros | 250 | 125/150/200 | 20808861 |

Bocais para Gases de Escape

| Imagem | Descrição | Diâmetro máx. do escape. Duplo (mm) | Tipo de veículo | Máx. escape, simples (mm) | Acoplador de mangueira (diâmetro mm) | Modelo |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
|  | Galvanized nozzle for vertical stacks | n.a. | Ligeiros | 250 | 150 | 20816661 |
|  | Nozzle for exhaust Pipe internal size 140 x 58mm | | Pesados | | 100 | 20869761* |
|  | Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 60mm | | Pesados | | 100 | 20869861** |
|  | Nozzle for exhaust Pipe internal size 126 x 80mm | | Pesados | | 100 | 20869961*** |
|  | Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 85mm | | Pesados | | 100 | 20870061**** |










*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.

**For Audi A6 2015 and Citroën DS

***For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.

****For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

Bocais para Gases de Escape

| Acessório | | Artigo nº |
|---|---|-----------|
|  | Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø100 | 20374541* |
|  | Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø150 | 20374543* |
|  | Quick coupler, male, Ø100 incl. rubber sleeves and hose clip | 20375049* |
|  | Quick coupler, male, Ø150 incl. rubber sleeves and hose clip | 20376017 |
|  | Kit ligação 4'' para engate rápido | 20375048 |
|  | Adaptador para mangueira 3'' | 20373128 |
|  | Adapter for double exhaust pipes, L=1,0 m, ø 100 mm | 20815061 |
|  | Vara telescópica de elevação 3m para 20808861, 20816661, 20816761 | 20374287 |
|  | Acoplador rápido 100mm (2 pcs) | 20374641 |

**Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.*