

Equilibrador 831 para mangueras de extracción

Equilibrador con freno centrífugo



El equilibrador soporta la herramienta o la manguera y la mantiene elevada todo el tiempo. Un freno centrífugo integrado previene que el tensor pueda recoger demasiado rápido, lo que minimiza el riesgo de daños sobre personas o vehículos. Longitud de elevación 8 m.

- Hace más fácil y cómodo maneja herramientas y mangueras
- De utilización segura
- Excepcional longitud de elevación

Nombre de producto	Equilibrador 831 para mangueras de extracción
Instalación	Interior
Longitud del cable (m)	8
Peso (kg)	
Aclaraciones a la ficha técnica	Para manguera extra larga



Equilibrador 831 para mangueras de extracción

Imagen	Nombre para ficha de datos	Capacidad de elevación (kg)	Modelo
	Tensor Mod. 831. cable 8 m Ø 4mm, 7-15 kg	7-15	20800631*
	Tensor Mod. 831. cable 8 m Ø 4mm, 5-11 kg	5-11	20800431*

**Para manguera extra larga*

Equilibrador 831 para mangueras de extracción

Accesorio		Referencia
	Interruptor para equilibrador Mod.831. Proporciona señal piloto para arranque/paro del aspirador. Accesorios para Tensor Mod. 831.	20374015
	Pivot suspension.	20331947