

Autogasslange NTP

Termoplastisk slange



Nedermans slanger til udstødningsgas er specielt designede, så de er smidige og har et meget lavt trykfald. De er modstandsdygtige over for alle kemikalier i udstødningsgasser fra diesel- og benzinmotorer og er meget modstandsdygtige over for mekanisk belastning.

- Anvendes til de fleste applikationer
- Temperaturområde:
Kontinuerlig brug: op til +150 °C.
- Letvægt og slidstærk

Produkt navn	Autogasslange NTP
Slangetype	NTP
























Autogasslange NTP

Beskrivelse	Diameter, slange (mm)	Slangelængde (m)	Vægt (kg)	Model
NTP-B 5" slange for autogas	100	7,5	0,8 kg/m	20805262
NTP-B 6" slange for autogas	100	10	0,8 kg/m	20805362
NTP-B 6" slange for autogas	125	7,5	0,98 kg/m	20805562
NTP-CP 3" slange for autogas	150	5	1,16 kg/m	20805662
Slange for autogas ø 150/7,5 NTP	150	7,5	1,16 kg/m	20805762
Slange for autogas 75/5,0 NTP	75	5	0,61 kg/m	20805062
NTP-B 5" slange for autogas	100	5	0,8 kg/m	20805162
NTP-B 6" slange for autogas	125	5	0,98 kg/m	20805462

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningsslange
NTP		up to 150				

Autogasslange NTP


	Tilbehør	Artikelnummer
	Slangeophæng, hård plastik ø75 mm	20373615
	Slangeophæng, hård plastik ø100 mm	20373607
	Slangeophæng, hård plastik ø150 mm	20373609
	Slangeophæng, hård plastik ø125 mm	20373608
	Lynkobling 100mm (2 stk.)	20374641
	Tilslutningssæt 4" for lynkobling	20375048
	Quick coupler, male, ø100 incl. rubber sleeves and hose clip	20375049*
	Quick coupler, male, ø150 incl. rubber sleeves and hose clip	20376017
	Gummi muffe, slangeklemme 3" NTP, 2 stk.	20376474
	Gummi muffe, slangeklemme 4" NTP, 2 stk.	20376475
	Gummi muffe, slangeklemme 5" NTP 2 stk.	20376382
	Gummi muffe, slangeklemme 6" NTP, 2 stk.	20376476
	Y-rør ø100/100/100	20376647
	Slangekobling 100 (4")	20947410
	Slangekobling 125 (5")	20948710
	Slangekobling 150 (6")	20948810
	Gummimanchet, slangeophæng ø200	20373838
	Reduktion 200mm-150mm	20374284
	Lynkobling D=100 (4") han	20947710
	Lynkobling D=100 (4") hun	20948110
	Lynkobling D=150 (6") hun	20948310
	Lynkobling D=150 (6") han	20947910

Autogasslange NTP

	Tilbehør	Artikelnummer
	Samlemuffe 3"	20373286
	Samlemuffe 4"	20373287
	Samlemuffe 5"	20373288
	Samlemuffe 6"	20373289
	Bøjning 4"	20344591
	Bøjning 5"	20344592
	Bøjning 6"	20344593
	Slangeophæng, gummi, Ø100 - Ø150 mm	20374530
	Adapter for 3" Slange	20373128
	Sikkerhedskobling 4"	20374541*
	Sikkerhedskobling 6"	20374543*
	Overgangsstykke 5" - 6"	20344353
	Overgangsstykke 4" - 5"	20344354
	Overgangsstykke 3" - 4"	20342483
	Samlestykke Ø 160 mm	20371413
	Sikkerhedskobling Ø100 (4")	20373797
	Sikkerhedskobling Ø150 (6")	20373798

**Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.*

Autogasslange NTP



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

D= Ø125 mm (5") on reel

E= Ø100 mm (4") straight

F= Ø150 mm (6") on reel

G= Ø125 mm (5") straight

H= Ø150 mm (6") straight