

## Egzoz Hortumu NTP

Termoplastik hortum

Özel olarak esnek ve eğilebilir olacak ve son derece düşük basınç düşüşü olacak şekilde tasarlanmıştır. Dizel ve benzinli araçların egzoz dumanlarındaki tüm kimyasallara dayanıklıdır ve mekanik strese karşı yüksek direnç gösterirler.



- Çoğu normal uygulama için.
- Sıcaklık aralığı:  
Sürekli kullanım: +150 °C'ye kadar.
- Hafif ve aşınmaya dayanıklı.

Medya	Egzoz Hortumu NTP
Hortum tipi	NTP
























## Egzoz Hortumu NTP

Bilgi Dökümanı ismi	Hortum Bağlantı ölçüsü (mm)	Hortum uzunluğu (m)	Ağırlık (kg)	[model]
Hortum Egzoz ø100 /7,5 NTP	100	7,5	0,8 kg/m	20805262
Hortum Egzoz ø100/10,0 NTP	100	10	0,8 kg/m	20805362
Hortum Egzoz 125/7,5 NTP	125	7,5	0,98 kg/m	20805562
Hortum Egzoz ø150/5,0 NTP	150	5	1,16 kg/m	20805662
Hortum Egzoz ø150/7,5 NTP	150	7,5	1,16 kg/m	20805762
Hortum Egzoz 75/5,0 NTP	75	5	0,61 kg/m	20805062
Hortum Egzoz ø100/5,0 NTP	100	5	0,8 kg/m	20805162
Hortum Egzoz 125/5,0 NTP	125	5	0,98 kg/m	20805462

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
NTP	EPDM/PP kaplı termoplastik polyester kumaş	up to 150				

## Egzoz Hortumu NTP


	[accessory]	[partno]
	Hortum süspansiyonu, sert plastik Ø75 mm	20373615
	Hortum süspansiyonu, sert plastik Ø100 mm	20373607
	Hortum süspansiyonu, sert plastik Ø150 mm	20373609
	Hortum süspansiyonu, sert plastik Ø125 mm	20373608
	Hızlı kavrama 100mm (2 parça)	20374641
	Hızlı kavrama için bağlantı kiti 4"	20375048
	Hızlı kavrama, erkek, Ø100 Lastik manşonlar ve hortum kelepçesi dahildir	20375049*
	Hızlı kavrama, erkek, Ø150 Lastik manşonlar ve hortum kelepçesi dahildir	20376017
	Lastik manşon, Hortum kelepçesi 3"NTP,2 parça	20376474
	Lastik manşon, Hortum kelepçesi 4"NTP,2 parça	20376475
	Lastik manşon, Hortum kelepçesi 5" NTP 2 parça	20376382
	Lastik manşon, Hortum kelepçesi 6"NTP,2 parça	20376476
	Y-boru Ø100/100/100	20376647**
	Hortum kaplini 100 (4")	20947410
	Hortum kaplini 125 (5")	20948710
	Hortum kaplini 150 (6")	20948810
	Lastik manşonlu hortum kelepçesi, çift Ø200	20373838
	Redüktör 200mm-150mm	20374284
	hızlı kaplin D=100 (4") erkek	20947710
	hızlı kaplin D=100 (4") dişi	20948110
	hızlı kaplin D=150 (6") dişi	20948310
	hızlı kaplin D=150 (6") erkek	20947910

## Egzoz Hortumu NTP

	[accessory]	[partno]
	bağlantı seti 3"	20373286
	bağlantı seti 4"	20373287
	bağlantı seti 5"	20373288
	bağlantı seti 6"	20373289
	Dirsek 4".	20344591
	Dirsek 5".	20344592
	Dirsek 6".	20344593
	Hortum süspansiyonu, ayarlanabilir lastik Ø100 - 150 mm	20374530
	3" Hortum için adaptör	20373128
	Hızlı emniyet kavraması Lastik manşonlar ve Hortum kelepçeler dahil, Ø100	20374541*
	Hızlı emniyet kavraması, Lastik manşonlar ve hortum kelepçeleri dahil, Ø150	20374543*
	konnektör 6"-5". çelik.	20344353
	konnektör 5"-4". çelik.	20344354
	konnektör 4"-3". çelik.	20342483
	Bağlantı borusu d=160	20371413
	Emniyet kaplini ø100 (4")	20373797
	Emniyet kaplini ø150 (6")	20373798

\*iki hortum ucunu kolayca bağlamak veya yeniden bağlamak veya iki hortum ucunun bağlantısını kesmek için kaplinin bir ucunda anahtar halkası kullanın.  
\*\*0

## Egzoz Hortumu NTP



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

D=Ø125 mm (5") on reel

E= Ø100 mm (4") straight

F= Ø150 mm (6") on reel

G= Ø125 mm (5") straight

H= Ø150 mm (6") straight