

Autogasslange NFC-6.5

Slange til ekstremt høje temperaturer (NFC-6.5)



Nedermans slanger til udstødningsgas er specielt designede, så de er smidige og har et meget lavt trykfald. De er modstandsdygtige over for alle kemikalier i udstødningsgasser fra diesel- og benzinmotorer og er meget modstandsdygtige over for mekanisk belastning.

- Asbest og silikonefrit høj-temperatur materiale
- Temperaturinterval:
Kontinuert brug: +650 °C.
Kortvarig brug: +750 °C.

Produkt navn	Autogasslange NFC-6.5
Slangetype	NFC-6,5




Autogasslange NFC-6.5

Diameter, slange (mm)	Slangelængde (m)	Model
150	2,5	20824462
150	5	20824562
200	5	20824662
200	2,5	20824762

Autogasslange NFC-6.5

	Tilbehør	Artikelnummer
	Gummi muffe, slangelemme 6" NTP, 2 stk.	20376476
	Slangekobling 150 (6")	20948810
	Slangekobling 200 (8")	20948910
	Reduktion 200mm-150mm	20374284
	Lynkobling D=150 (6") hun	20948310
	Lynkobling D=150 (6") han	20947910
	Bøjning 6"	20344593
	Gummimanchet, slangeophæng Ø200	20373838
	Slangeophæng, hård plastik Ø150 mm	20373609
	Overgangsstykke 5" - 6"	20344353
	Samlestykke Ø 160 mm	20371413
	Sikkerhedskobling Ø100 (4")	20373797
	Slangeophæng, hård plastik Ø125 mm	20373608
	Slangeophæng, hård plastik Ø100 mm	20373607
	Sikkerhedskobling Ø150 (6")	20373798

Autogasslange NFC-6.5



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø150 mm (8") straight

B= Ø200 mm (8") straight