

## Mangueira de Gases de Escape NFC-6.5

Mangueira para temperatura elevadas extremas

---



Concebidas para serem flexíveis e maleáveis com baixa queda de pressão. Resistentes a muitos produtos químicos, gasóleo, gasolina, gases de escape e com grande resistência à fadiga mecânica.

- Material resistente a alta temperatura sem silicone e amianto.
- Gama de temperatura: uso contínuo: +650 °C. Intermitente: +750 °C.

Produto	Mangueira de Gases de Escape NFC-6.5
Tipo de mangueira	NFC-6,5




# Mangueira de Gases de Escape NFC-6.5

Diâmetro, mangueira (mm)	Comprimento da mangueira (m)	Modelo
150	2,5	20824462
150	5	20824562
200	5	20824662
200	2,5	20824762

## Mangueira de Gases de Escape NFC-6.5

	Acessório	Artigo nº
	Abraçadeira, cobertura de borracha 6"NTP,2pc	20376476
	Acoplador de mangueiras 150 (6")	20948810
	Acoplador de mangueiras 200 (8")	20948910
	Redução 200mm-150mm	20374284
	Acoplador rápido D=150 (6") fêmea	20948310
	Acoplador rápido D=150 (6") macho	20947910
	Curva 6".	20344593
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø200	20373838
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609
	Ligador 6"-5". aço.	20344353
	Tubo de junção d=160	20371413
	Acoplamento de segurança Ø100 (4")	20373797
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607
	Acoplamento de segurança Ø150 (6")	20373798

## Mangueira de Gases de Escape NFC-6.5



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø150 mm (8") straight

B= Ø200 mm (8") straight