

Udsugningsarm Original

Original arm passer godt til udsugning af svejserøg, dampe og støv i værkstedsmiljøer



Nederman Original sugearm er den perfekte løsning til udsugning af svejserøg, dampe og støv på værkstedet. Sugearmens patenterede design sikrer optimal røg- og støvindfangnings- og positioneringsevne. Sugehovedet har integreret let tilgængelige kontakter for lys og ventilatorstyring. Sugearmen er monteret på en svivel som tillader armen at rotere 360 grader. Dette gør armen flexibel i alle retninger og meget let at positionere. Original sugearmen kan monteres i kombination med forskellige vægbeslag, forlængerarme, på udsugningsskinner eller direkte på mobilt filterudstyr. Produktet er udstyret med et indbygget spjæld i sugehovedet som standard. Sugearmen kan fås i længder fra 2-5 m (6,6-16 ft), og kan monteres i loftet, på væg eller bord evt. på et forlænget vægbeslag eller en forlængerarm. Et stort udvalg af tilbehør giver ubegrænsede muligheder for at opfylde behovet på enhver arbejdsplads.

- En svivel gør at produktet kan rotere 360°
- Armen er fleksibel i alle retninger og enkel at positionere
- Spjæld i sugehovedet
- Tusindvis af installationer over hele verden.




Produkt navn	Udsugningsarm Original
Lydniveau (dB(A))	63-75
Installation	Indendørs
Applikation	Støv, Røg
Røg temperatur	Max 70° Celsius
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m ³ /h)	700-1000
Farve	Blå
Diameter, slange (mm)	




Udsugningsarm Original

Billede	Beskrivelse	Armlængde (m)	Vægt (kg)	Model
	Original arm- 2m	2	11	10554235
	Original arm - 3m	3	13	10554335
	Original Arm, Vertical link	4	16	10554435
	Original Arm, Horizontal link	4	16	10554535
	Original	5	18	10554935
	Original arm 2 m + N16 ventilator, 3-faser, 230/400V + vægbeslag+ manuel ventilator starter	2	24	10230030
	Original arm sæt 3 m + N24 ventilator, 3-faser, 230/400V + vægbeslag + manuel ventilator starter	3	30	10230040
	Original arm sæt 4 m vertikal + N24 ventilator, 3-faser, 230/400V + vægbeslag + manuel ventilator starter	4	32	10230050
	Sugearm til rudelimning, med spjæld	4	17	10553535

Udsugningsarm Original

	Tilbehør	Artikelnummer
	LED lampe til røgudsuger (udskiftning)	10376969
	Vægstativ til sugearm	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	LED belysning/ventilatorafbryder Original	10376922
	Led belysning og ventilatorafbryder	10376924
	Gnistfang til original/NEX MD-sugetragt	10551335
	Transformer 230/250V to 24V, 25 VA	10363189
	Transformer 230/250 V to 24 V. 75 VA.	10361560
	Sugehoved med spjæld for autoruder	10372173
	Airflow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Airflow indicator 40-600 Pa	10375374
	Gnistfang til stort metalsugehoved	10376329
	Gnistfilter for runde hætter	10373118
	Tragt. Aluminium. Med spjæld	10321542
	Hood for Original arm	10374308

Udsugningsarm Original



X: airflow m³/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

