

Orijinal Emiř Kolu


Orijinal kol, atölyelerdeki kaynak dumanının, buharın ve tozların çekilmesi için mükemmel bir çekici ünitesidir












Orijinal kaynak dumanı emiř kolu, atölyelerdeki kaynak dumanının, buharın ve tozların çekilmesi için mükemmel bir çözümdür. Çekicimizin patentli tasarımı optimum duman ve toz çekme kapasitesi ve manevra kabiliyeti sunar. Emiř davlumbazı, aydınlatma ve fan kontrolü için kolay ulaşılır entegre düğmelere sahiptir. Çekici, ürünün 360° döndürülmesini mümkün kılan özel bir döndürücü ile asılır. Bu sayede, çekme kolu tüm yönlere esnek bir şekilde yönlendirilebilir, son derece kolay bir şekilde konumlandırılabilir. Orijinal çekme kolu, farklı braketlerle, genişletme kollarıyla, farklı egzoz raylarına ve sabit ya da mobil filtre donanımlarına takılabilir. Üründe, davlumbazdaki damper standart olarak sunulmaktadır. Kaynak buharı emiř kolu 2-5 metre (6,6-16 ft) arası uzunluklarda mevcuttur ve duvara, tavana, tezgâha veya bir uzatma braketine monte edilebilir. Zengin aksesuar yelpazesi, işyerinin ihtiyaçlarına uygun sınırsız seçenek sunar.

- Ürünün 360° döndürülmesini mümkün kılan özel bir döndürücü ile asılır
- Esnek çekici tüm yönlere esnek bir şekilde yönlendirilebilir ve kolay konumlandırılır.
- Davlumbaz damperi standarttır.
- Tüm dünyada binlerce şirkete takılmıştır

Medya	Orijinal Emiř Kolu
Ses Düzeyi(dB(A))	63-75
Kurulum	[Indoor]
Application	[dust], [fumes]
Dumam ısısı	Max 70° Celsius
Emiř kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m ³ /h)	700-1000
Hortum Bağlantı ölçüsü (mm)	



Orijinal Emiř Kolu


[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Kol uzunluđu (m)	Renk	Ađırlık (kg)	[model]
	Orijinal kol	2	Mavi	11	10554235
	Orijinal kol	3	Mavi	13	10554335
	Orijinal kol, dikey bađlantı	4	Mavi	16	10554435
	Orijinal kol , yatay bađlantı	4	Mavi	16	10554535
	Orijinal	5	Mavi	18	10554935
	orijinal kol 2 m + N16 fan, 3-faz, 230/400V + duvar desteđi + manuel bařlatıcı	2	Mavi	24	10230030
	Kit orijinal kol 3 m + N24 fan, 3-faz, 230/400V + duvar desteđi + manuel bařlatıcı	3	Mavi	30	10230040
	Kit Orijinal kol 4 m dikey + N24 fan, 3-faz, 230/400V + duvar desteđi + manuel bařlatıcı	4	Mavi	32	10230050
	Ön cam yapıřtırıcı Emiř damperli	4	Mavi	17	10553535

Orijinal Emiř Kolu

	[accessory]	[partno]
	LED lamp for fume extractor (replacement)	10376969
	emiř kolu için duvar desteęi	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	LED ışığı/fan anahtarı orijinal	10376922
	LED Spot ışığı metal gövde	10376924
	Orijinal/NEX MD-gövde için kıvılcım koruması	10551335
	Transformatör 230/250V ile 24V, 25 VA arasında	10363189*
	Transformatör 230/250 V ile 24 V, 75 VA arasında.	10361560
	Ön cam yapıştırıcı ekstra. gövde.	10372173
	Hava akışı göstergesi 500-4500 Pa	10375373
	Hava akışı göstergesi 40-600 Pa	10375374
	Geniş metal gövde için kıvılcım filtresi	10376329
	Yuvarlak metal gövdeler için kıvılcım filtresi	10373118
	gövde. Alüminyum. damperli.	10321542
	Hood for Original arm	10374308

*0

Orijinal Emiş Kolu



X: airflow m³/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

