

## Ramię odciągowe Telescopic

Ramię jest elastyczne i łatwe do ustawienia i rozciągania




Ramię Telescopic firmy Nederman jest specjalnie zaprojektowane dla środowisk pracy, w których występują dymy, opary lub niewybuchowe pyły, a przestrzeń jest ograniczona. Typowe miejsca pracy urządzenia to szkoły spawania lub niewielkie kabiny spawalnicze lub inne procesy przemysłowe, gdzie wymagane są małe ramiona z prostą regulacją ustawienia. Zakres zasięgu ramienia od 0,9 do 1,6 m.

- Ramię teleskopowe jest stabilne i wyważone, dzięki zainstalowaniu balansera o regulowanej sile naciągu
- Urządzenie jest zawieszane na podłączeniu obrotowym, które umożliwia obrót o 360 °
- Urządzenie jest zawieszane na podłączeniu obrotowym, które umożliwia obrót o 360 °











Nazwa produktu	Ramię odciągowe Telescopic
Poziom hałasu (dB(A))	76
Instalacja	wewnątrz
Temperatura dymów	Max 70° C (158 F)
Średnica ramienia odciągowego (mm)	160
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	1000
Długość ramienia (m)	0,9 - 1,6
Kolor	Niebieski
Średnica, wąż (mm)	




# Ramię odciągowe Telescopic

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Waga (kg)	Model
	Ramię odciągowe Telescopic (0,9 - 1,6 m) bez ssawki i węża	12	10502431
	Ramię do odciągu dymów Telescopic z okapem Original	12	10502331
	Ramię do odciągu dymów Telescopic z okapem metalowym	12	10502531
	Ramię do odciągu dymów Telescopic z okapem metalowym i przepustnicą	12	10502731
	Teleskopowa jednostka odciągowa bez wózka	Complete extraction unit, 37 kg (81 lbs) Rail incl sealing lips, 6.7 kg/m (5 lb/ft)	20808164

## Ramię odciągowe Telescopic

Akcesoria		Nr części
	Wspornik ścienny	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	Ssawka aluminiowa z przepustnicą	10321542
	Hood for telescopic arm.	10371086
	Transformator 230/250 V do 24 V, 75 V~.	10361560
	Wskaźnik przepływu powietrza 500-4500 Pa	10375373
	Wskaźnik przepływu powietrza 40-600 Pa	10375374
	Filtr iskier do dużego okapu metalowego	10376329
	Spark filter round metal hoods	10373118
	Transformator 230/250 V do 24 V, 25 VA	10363189

## Ramię odciągowe Telescopic



X: wydajność, m<sup>3</sup>/h, Y: ciśnienie statyczne Pa

