

Рукав вытяжной Telescopic

Этот вытяжной рукав легко перемещать во всех направлениях, фиксировать в необходимом положении и изменять его длину



Телескопический вытяжной рукав Nederman предназначен специально для работы в ограниченном пространстве, насыщенном дымами, испарениями или взрывобезопасной пылью. Типичными рабочими помещениями для установки таких вытяжных рукавов могут быть мастерские учебных заведений или небольшие сварочные мастерские. Радиус действия вытяжного рукава составляет от 0,9 до 1,6 м.

- Вытяжной рукав сгибается во всех направлениях, легко растягивается и фиксируется в одном положении
- Рукав с сборе с горизонтально-поворотным механизмом имеет возможность вращаться на 360 градусов
- Рукав с сборе с горизонтально-поворотным механизмом имеет возможность вращаться на 360 градусов

Наименование товара	Рукав вытяжной Telescopic
Уровень шума (дБ(А))	76
Установка	Снаружи помещения
Температура дыма	Max 70° C (158 F)
Диаметр вытяжного рукава (мм)	160
Воздушный поток (м³/час)	800
Длина рукава (м)	0,9 - 1,6
Цвет	Blue
Диаметр, шланг (мм)	




Рукав вытяжной Telescopic

[image]	Название листа технических данных	Вес (кг)	[model]
	Telescopic arm (0,9 - 1,6 m) without hood or hose	12	10502431
	Fume extractor arm telescopic with original hood	12	10502331
	Пылеуловитель телескопический с металлическим кожухом	12	10502531
	Fume extractor arm telescopic with metal hood with damper	12	10502731
	Telescopic exhaust unit without trolley	Complete extraction unit, 37 kg (81 lbs) Rail incl sealing lips, 6.7 kg/m (5 lb/ft)	20808164

Рукав вытяжной Telescopic

	[accessory]	[partno]
	Настенный кронштейн для вытяжного рукава	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	Капот. алюминий. с заслонкой.	10321542
	Hood for telescopic arm.	10371086
	Трансформатор 230/250 В до 24 В. 75 ВА.	10361560
	Airflow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Airflow indicator 40-600 Pa	10375374
	Spark filter for large metal hood	10376329
	Spark filter f. round metal hoods	10373118
	Transformer 230/250V to 24V, 25 VA	10363189

Рукав вытяжной Telescopic



X: расход воздуха, м³ / ч, Y: статическое давление Па

