


Original CR afzuigarm

Corrosiebestendige afzuigarm speciaal ontworpen voor werkomgevingen met rook, dampen en niet-explosief stof



De corrosiebestendige afzuigarmen zijn speciaal ontworpen voor een werkomgeving met rook, damp of niet-explosief stof. De arm heeft een uitstekende bescherming tegen corrosie, dit komt daardat alle aluminiumdetails geanodiseerd zijn. Kenmerkende werkplekken zijn de voedings-, farmaceutische en chemische industrieën en alle andere soorten industrie waar een goed te positioneren corrosiebestendige arm nodig is.


- De swivel zorgt ervoor dat het product 360 graden kan draaien
- Beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren
- Afzuigkap is standaard voorzien van klep
- De afzuigkap kan worden gekanteld in alle richtingen
- Het product kan in combinatie met verschillende beugels, verlengarmen, railsystemen en vaste of mobiele filterapparatuur gemonteerd worden.

Product naam	Original CR afzuigarm
Geluidsniveau (db(A))	63 - 75 dB(A)
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max. 70° C
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m ³ /per uur)	700-1000




Original CR afzuigarm

Original CR afzuigarm

[accessory]		[partno]
	LED light/fan switch Original	10376922

Original CR afzuigarm



X: airflow m³/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

