

## razo de Extracción NEX HD

Brazo de extracción ideal para las aplicaciones más pesadas de soldadura y donde se requiera un alto caudal



Los brazos de extracción NEX HD se encuentra en lo más alto de nuestra gama, estando especialmente indicados para aquellas aplicaciones en las que requieran caudales y temperaturas más altas de lo normal. Estos brazos de extracción están especialmente diseñados para trabajar en ambientes con humo pesado, vapores y polvo no explosivo. La industria del metal es un aplicación típica, pero puede utilizarse en cualquiera donde se requieran grandes caudales. La aplicación puede ser soldadura, láser, corte por plasma o lijado y en general allí donde se requiera un brazo bien equilibrado y fácil de posicionar. El brazo Nederman NEX HD presenta además un novedoso y avanzado diseño en la campana. Está fabricada en aluminio y resiste las altas temperaturas del aire aspirado (+120°C), teniendo además una gran capacidad de captación. El modelo NEX HD es perfecto para aplicaciones pesadas. Está disponible en cuatro longitudes, de 2 a 5 metros.

- Brazo soportado en una robusta rótula que permite un giro de 360 grados
- Flexible en todas direcciones y fácil de posicionar
- Mecanismo de soporte encapsulado que lo protege contra el polvo y la suciedad
- Puede montarse en combinación con diferentes soportes, extensiones de brazo o raíles de extracción

Nombre de producto	razo de Extracción NEX HD
Nivel sonoro	66
Instalación	Interior
Temperatura de los humos	Max. 120 °C (248 F)
Diámetro brazo de extracción (mm)	200
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	1900
Color	Azul
Diámetro manguera (mm)	200



# razo de Extracción NEX HD

Longitud del brazo (m)	Peso (kg)	Modelo
3	21	10560332
4	28	10560432
5	33	10560532
2	17	10560232

# razo de Extracción NEX HD

	Accesorio	Referencia
	Iluminación LED con interruptor de marcha/paro de aspirador. Para brazo NEX HD	10376903
	Interruptor arranque/paro de aspirador. Para brazo NEX HD.	10512532
	Protección antichispa para NEX HD.	10512632
	Transformador 230/250 V a 24 V. 25 VA.	10363189
	Transformador 230/250 V a 24 V. 75 VA.	10361560
	Soporte de pared para brazo 2-3m NEX / , 2m, 3m	10372215
	Soporte de pared para brazo NEX 4 - 5 m.	10372722
	Caudalímetro 500-4500 Pa	10375373
	Caudalímetro 40-600 Pa	10375374
	Soporte 1m para NEX	10512732
	Soporte 2m para NEX	10512832
	Kit de Extensión para brazos NEX HD / MD. Sin manguera. Longitud 1 m.	10510332
	Kit de Extensión para brazos NEX HD / MD. Sin manguera. Longitud 2 m.	10510432

## razo de Extracción NEX HD

