

Sveise- og slipebord

Sveiseavsug ved kilden



Sveise- og slipebordet finnes i tre forskjellige størrelser og er utformet for fjerne støv, røyk og partikler ved de aller fleste sveise- og slipeoperasjoner. Det kan også brukes i eksplosive miljøer hvis det er jordnet i forhold til dette. Bordet er ikke egnet for kutting. Bordet kan brukes til å stenge av sveispistolen når den ikke brukes. Under arbeidsområdet finnes det en støvskuff som samler opp det tunge støvet. Skuffen kan lett tømmes fra forsiden av bordet. Det anbefales å bruke filterenheten mellom bordet og den eksterne viften som finner på toppen av bordet.

- Enkel å installere
- Robust industridesign
- Flere installasjonsmuligheter finnes


Produktnavn	Sveise- og slipebord
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplate
Materialgjenvinning (%)	100
Armlengde (m)	
Farge	Blå
Avklaring av teknisk informasjon	Max. distributed load on the table - 500 Kg NOTE! Welding and Grinding Table is to be securely anchored to the foundation.

Sveise- og slipebord

Navn på datablad	Vekt (kg)	Model
Sveise- og slipebord 900 mm	175	10500133*
Sveise- og slipebord 1350 mm	260	10500233*
Sveise- og slipebord 2000 mm	360	10500333*

**Max. distributed load on the table - 500 Kg
NOTE! Welding and Grinding Table is to be
securely anchored to the foundation.*

Sveise- og slipebord



X: Airflow, m³/h, Y: Static pressure (Pa), A=900, B=1350, C=2000

