

Odciąg na szynie

Odciąg spalin na szynie dla długich obszarów roboczych







Ramię odciągowe z wózkiem firmy Nederman jest przeznaczone do użycia z szyną ALU 150, gdy wymagane jest odciąganie zanieczyszczeń na długich obszarach roboczych

- Jedno ramię odciągowe może obsługiwać kilka stanowisk roboczych
- Wózek można łatwo przesuwac wzdłuż szyny
- Odpowiedni podczas spawania długich detali
- Wózek pasuje do ramion odciągowych firmy Nederman







Nazwa produktu	Odciąg na szynie
Średnica, węży (mm)	
Długość węży (m)	10
Waga (kg)	11




Odciąg na szynie

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Model
		20940210
	Ramię Original - 2m	10554235
	Wózek do spalin Maxi Ø200 mm, do 3000 m³/h	20940310
		20948610

Odciąg na szynie


Akcesoria		Nr części
	Usztywniacz szyny (2 szt.) i kątownik (2 szt.)	20373942
	Podłączenie górnej szyny śred. 250	20940410
	ALU 150, dł = 2,5 m	20900510*
	ALU 150, dł = 5,0 m	20900610*
	ALU 150, dł = 7,5 m	20900710*
	ALU 150, dł = 10,0 m	20900810*
	ALU 150, dł = 12,5 m	20900910*
	ALU 150, dł = 15,0 m	20901010*
	ALU 150, dł = 17,5 m	20901110*
	ALU 150, dł = 20,0 m	20901210*
	ALU 150, dł = 22,5 m	20901310*
	ALU 150, dł = 25,0 m	20901410*
	ALU 150, dł = 27,5 m	20901510*
	ALU 150, dł = 30,0 m	20901610*
	ALU 150, dł = 35,0 m	20901710*
	ALU 150, dł = 40,0 m	20901810*
	ALU 150, dł = 45,0 m	20901910*
	ALU 150, dł = 50,0 m	20902010*
	Ramię Original - 2m	10554235
	Ramię Original, człon poziomy	10554535
	Ramię Original, człon pionowy	10554435
	Ramię Original - 3m	10554335

Odciąg na szynie

Akcesoria		Nr części
	Ramię do odciągu dymów Telescopic z okapem Original	10502331
	Ramię do odciągu dymów Telescopic z okapem metalowym	10502531
	Ramię do odciągu dymów Telescopic z okapem metalowym i przepustnicą	10502731
	Ramię odciągowe NEX MD	10561132
	Ramię odciągowe NEX MD	10561032
	Ramię odciągowe NEX HD L=2 m	10560232
	NEX HD Ramię odciągowe L=3m	10560332

**Straight exhaust rail ALU 150 incl. suspension brackets. For lengths > 50 m, please contact your Nederman dealer.*

Odciąg na szynie



Y = Spadek ciśnienia (Pa), X = przepływ powietrza (m³/h)
A = ALU Ø150 mm
B = ALU Ø250 mm