

## H30盘管器

适用于气动工具、装订机、吹枪和水枪的安全而实用的伸缩臂



可伸缩的盘管盘管器H20可用来处理水和空气，适合轻工业,专业操作人员或diy工作间。H30盘管器是可伸缩的，由耐冲击的复合材料制成的稳健设计产品。该产品提供一个容易安装可脱卸的,可旋转的墙面支架和一种独特的，安全、易于服务的安全锁。该软管盘管器是同样适用于气动工具、钉枪和喷枪。这种盘管器是可伸缩的，而且配有一根优化的弹簧，确保了软管可以平滑的回收并缠绕到卷筒上面。优质的弹簧是在工厂预加力以适应范围广泛的应用,弹簧安装在盘鼓内部得到了很好的保护。H30自动回缩盘管器易安装,在墙上、天花板或地板上都可安装。

- 易于安装和拆卸的墙面支架
- 独特的保险锁
- 盘鼓的两面都配有滚珠轴承
- 按拟合和钢螺旋软管保护器
- 易更换软管

品名	H30盘管器
安装	室内
材料	PVC/PUR
媒介	压缩空气, 水
连接软管长度 (米)	1,5
媒介	压缩空气, 水
软管输送	有
最大工作压力 (Mpa)	1,5
重量 (公斤)	4
Corrosion resistance	标准
Electric/Spring driven	弹簧驱动




## H30盘管器

[image]	产品名称	软管类型	颜色	输送软管长度 (米)	连接软管, 直径 (毫米)	输送软管直径 (毫米)	产品编号
		A	Blue	12	10	8	30800230
		A	Grey	12	10	8	30810230
		P	Blue	10	10	10	30830230
	Hose reel Ser H30 10m3/8" ASP1	P	Grey	10	10	10	30830330

See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
A	外层采用PVC材料和内层采用PUR材料, 合成纤维编织层	-10 - 60	软管直径为6mm和8mm-” 英制黄铜公接头 软管直径为10mm-” 英制黄铜公接头 所有软管都配有螺旋型的保护套			软管尾部 3/8” + 接头
P		-20 -+ 60				

## H30盘管器

附件		产品编号
	气枪, 标准型	30410110

# H30 盘管器

