

## Slangerulle 888

Åben slangerulle af mellemstørrelse



Takket været det åbne design er rullerne meget lette at servicere, vedligeholde og holde rene. Kan monteres på væg eller i loftet.

- Udløbets position kan justeres i 120° for optimal ud- og indrulningsvinkel
- Fjederkraften kan enkelt justeres fra ydersiden
- Låsen kan let frakobles ved behov


Produkt navn	Slangerulle 888
Media	Trykluft, Vand, Vand højtryk, Olie, Fødevarer, Fedt
Længde, tilslutningslange (m)	1
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



# Slangerulle 888

Billede	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Levereres med slange	Farve	Længde, distributions slange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributions slange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde	Model
	B	Trykluft ,Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	10	12.5	12.5	1.5	16		30800888
	E	Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	10	12.5	12.5	2	16		30801088
	G	Vand højtryk	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	10	10	25	16		30801888
	J	Fedt	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	10	10	35	18		30804288
	I	Olie	Ja	Sort tromle / Hvid arm	10	12.5	12.5	35	16		30804688
	J	Fedt	Ja	Sort tromle / Hvid arm	15	6	6	35	16		30804888
	J	Fedt	Ja	Sort tromle / Hvid arm	10	10	10	35	14		30805088
	B	Trykluft ,Vand	Ja	Sort tromle / Hvid arm	15	12.5	10	1.5	11		30851088
	I	Olie	Ja	Sort tromle / Blå arm	10	12.5	12.5	7.5	16		30801688
	J	Fedt	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	6	6	35	16		30802688
		Trykluft ,Vand	Nej	Sort tromle / Blå arm			10	1.5	11	15	30800388
		Trykluft ,Vand	Nej	Sort tromle / Blå arm			12.5	1.5	11	10	30800788
	G	Vand højtryk	Nej	Sort tromle / Blå arm			10	25	11	15	30801788
	I	Olie	Nej	Sort tromle / Blå arm			12.5	7.5	11	10	30801588
	J	Fedt	Nej	Sort tromle / Blå arm			6	35	11	15	30802588



















## Slangerulle 888

Billede	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Levereres med slange	Farve	Længde, distributions slange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributions slange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde	Model
	B	Trykluft, Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	12.5	10	1.5	16		30800688

<sup>1</sup> See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Overtræk og inderslange af syntetisk, oliebestandigt gummi. Dobbelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk

## Slangerulle 888

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

## Slangerulle 888

