

## Schlauchaufroller 888

Mittelgroßer offener Schlauchaufroller.



Dank der offenen Bauart ist der Schlauchaufroller sehr einfach zu warten, und zu reinigen. Die Montage kann an Wand, Decke oder Boden erfolgen.

- Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
- Federkraft kann von Aussen leicht eingestellt werden.
- Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden

Produktname	Schlauchaufroller 888
Medien	Druckluft, Wasser, Hochdruck Wasser, Öl, Lebensmittel, Fett
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



## Schlauchaufroller 888

Bild	Schlauchtyp	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Gewicht (kg)	Max Schlauchlänge	Modell
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Blau	10	12,5	12,5	1,5	16		30800888
	E	Wasser	Ja	Schwarz/Blau	10	12,5	12,5	2	16		30801088
	G	Hochdruck Wasser	Ja	Schwarz/Blau	15	10	10	25	16		30801888
	J	Fett	Ja	Schwarz/Weiß	15	10	10	35	18		30804288
	I	Öl	Ja	Schwarz/Weiß	10	12,5	12,5	7,5	16		30804688
	J	Fett	Ja	Schwarz/Weiß	15	6	6	35	16		30804888
	J	Fett	Ja	Schwarz/Weiß	10	10	10	35	14		30805088
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Weiß	15	12,5	10	1,5	11		30851088
	I	Öl	Ja	Schwarz/Blau	10	12,5	12,5	7,5	16		30801688
	J	Fett	Ja	Schwarz/Blau	15	6	6	35	16		30802688
		Druckluft, Wasser	Nein	Schwarz/Blau			10	1,5	11	15	30800388
		Druckluft, Wasser	Nein	Schwarz/Blau			12,5	1,5	11	10	30800788
	G	Hochdruck Wasser	Nein	Schwarz/Blau			10	25	11	15	30801788
	I	Öl	Nein	Schwarz/Blau			12,5	7,5	11	10	30801588
	J	Fett	Nein	Schwarz/Blau			6	35	11	15	30802588

## Schlauchaufroller 888

Bild	Schlauchtyp <sup>1</sup>	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser Anschlusssschlauch (mm)	Durchmesser Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Gewicht (kg)	Max Schlauchlänge	Modell
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Blau	15	12.5	10	1,5	16		30800688

<sup>1</sup> See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusssschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusssschlauch
B	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
J	Schlauch aus ölbeständigem, synthetischem Gummi, mit doppelter Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
I	Schlauch aus SBR-basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

## Schlauchaufroller 888

	Zubehör	Artikelnummer
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wandkonsole schwenkbar 120°, vz.	30372407
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX, rostfreier Stahl	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)-3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2" mit Kugelventil	30511550
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 3/8"	30511650
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2"	30511750

# Schlauchaufroller 888

