

## Slangerulle 889

Åben slangerulle af mellemstørrelse



Udrustet med noget større tromle og kan derfor tage lidt længere slanger end Serie 888. Takket været det åbne design er rullerne meget lette at servicere, vedligeholde og holde rene. Kan monteres på væg eller i loftet.

- Udløbets position kan justeres i 120° for optimal ud- og indrulningsvinkel
- Fjederkraften kan enkelt justeres fra ydersiden
- Låsen kan let frakobles ved behov

Produkt navn	Slangerulle 889
Media	Trykluft, Vand, Vand højtryk, Olie, AdBlue
Længde, tilslutningslange (m)	1
Afklaring af tekniske data	AdBlue
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



# Slangerulle 889

Billede	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Levereres med slange	Farve	Længde, distributions slange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributions slange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde	Model
		Trykluft ,Vand	Nej	Sort tromle / Blå arm			10	1,5	11	20	30800589
	B	Trykluft ,Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	20	12,5	10	1,5	16		30800689
		Trykluft ,Vand	Nej	Sort tromle / Blå arm			12,5	1,5	11	15	30800789
	B	Trykluft ,Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	12,5	12,5	1,5	16		30800889
	E	Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	13+2	12,5	12,5	2	16		30801089
		Olie	Nej	Sort tromle / Blå arm			12,5	7,5	11	15	30801589
	I	Olie	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	12,5	12,5	7,5	16		30801689
		Vand højtryk	Nej	Sort tromle / Blå arm			10	25	11	18	30801789
	G	Vand højtryk	Ja	Sort tromle / Blå arm	18	10	10	25	16		30801889
	I	Olie	Ja	Sort tromle / Blå arm	20	12,5	12,5	7,5	16		30802489
	M	AdBlue	Ja	Sort tromle / Blå arm	15		15	1	16		30803089*
	I	Olie	Ja	Sort/Vit			12,5	7,5	16		30804489
	M	Trykluft ,Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	12,5	12,5	1,5	16		30804889
	M	Trykluft ,Vand	Ja	Sort tromle / Hvid arm	20	12,5	10	7,5	16		30851089



















\*AdBlue

<sup>1</sup> See table below

# Slangerulle 889

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
M	Overtræk af CR og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering. Elektrisk ledende	-30 - 80	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk

## Slangerulle 889

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

## Slangerulle 889

