

## Slanghaspel 889

De slanghaspel 889, met een extra grote trommel!

---



De slanghaspel 889 van Nederman is uitgerust met een grotere trommel dan de 888, dat betekent dat u langere slangen eenvoudiger kunt gebruiken.

Door het open design is deze slanghaspel niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook eenvoudig schoon te maken en te onderhouden.




Of u hem nu aan de wand wilt monteren of aan het plafond, de slanghaspel 889 biedt u de flexibiliteit die u nodig heeft om uw werkomgeving efficiënt en veilig te houden.

- De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
- De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is
- Met 10 jaar garantie!

Product naam	Slanghaspel 889
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Adblue
Lengte aansluitslang (m)	1
Toelichting van technische gegevens	AdBlue
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



## Slanghaspel 889

Afbeelding	Slangtype <sup>1</sup>	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Model
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart/Blauw			10	1,5	11	20	30800589
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Blauw	20	12,5	10	1,5	16		30800689
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart/Blauw			12,5	1,5	11	15	30800789
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Blauw	15	12,5	12,5	1,5	16		30800889
	E	Water	Ja	Zwart/Blauw	15	12,5	12,5	2	16		30801089
		Olie	Nee	Zwart/Blauw			12,5	7,5	11	15	30801589
	I	Olie	Ja	Zwart/Blauw	15	12,5	12,5	7,5	16		30801689
		Water hogedruk	Nee	Zwart/Blauw			10	25	11	18	30801789
	G	Water hogedruk	Ja	Zwart/Blauw	18	10	10	25	16		30801889
	I	Olie	Ja	Zwart/Blauw	20	12,5	12,5	7,5	16		30802489
	M	Adblue	Ja	Zwart/Blauw	15		15	1	16		30803089*
	I	Olie	Ja	Zwart/Wit			12,5	7,5	16		30804489
	M	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Wit	15	12,5	12,5	1,5	16		30804889
	M	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Wit	20	12,5	10	1,5	16		30851089



















\*AdBlue

<sup>1</sup> See table below

# Slanghaspel 889

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
M	Buitenwand in CR en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage. Elektrisch geleidend	-30 - 80	Vrouwelijk 60° conisch, RVS.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

## Slanghaspel 889

	Toebehoren	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

## Slanghaspel 889

