

Hortum Makarası 884

Hava, su, yağ, mazot ve gres için ağır sanayi tipi

















Sağlam, uzun ömürlü ve yüksek korozyona dayanıklıdır. Uzun ve ağır hortumlar için uygundur. Korozyona, boya ve darbeye dayanıklı, kompozit tambur ile geri dönüştürülmüş döküm alüminyumdan yapılmıştır. Tambur ve fırdöndü içinde bilyalı rulmanlar.

- doğru gerilime sahip yüksek gerilimli çelikten yapılmış
- Düzgün hareket, minimum sürtünme ve yüksek dayanıklılık için bilyalı yataklar.
- Zemine, duvara veya tavana montajı kolaydır. Çıkış kolunun ayarlanabilir açısı, sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirirken ergonomik kullanım sağlar.
- Açık gövde makaralar temizlik ve servis konusunda kolaylık sağlar.
- Geri dönüştürülmüş alüminyum ve kompozitten yapılan tambur, çevresel etkiyi en aza indirir.












Medya	Hortum Makarası 884
Materyal Geridönüşüm (%)	100
Bağlantı hortum uzunluğu (m)	1
Renk	Grey
Ağırlık (kg)	31,5
Corrosion resistance	[Standard]
Electric/Spring driven	[Spring]



Hortum Makarası 884

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hortum tipi ¹	Medya	Hortum üzerinde teslimat	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Maks. Hortum Uzunluğu	[model]
	Hose reel Ser 884 without swivel						19	1,5	15	30860084*
									20	30860184**
			Basınçlı hava ,Su		30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Dizel					5	15	30860484***
		I	Yağ		30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Yağ				12,5	7,5	30	30860684***
		B	Yağ		10	25	25	5		30860784
			Yağ				25	5	10	30860884***
		J	Gres		25	6	6	35		30860984
			Yağ				19	5	15	30861184***
		I	Yağ		15	19	19	5		30861084
		I	Yağ		20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Yağ				12,5	10	20	30861384***
		G	Basınçlı Su		25	10	10	25		30861484
			Basınçlı Su				10	25	25	30861584***

Hortum Makarası 884

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hortum tipi ¹	Medya	Hortum üzerinde teslimat	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Maks. Hortum Uzunluğu	[model]
		E	Su ,Gıda		10	25	25	2		30861684
		E	Su ,Gıda		15	19	19	2		30861784
		E	Su ,Gıda		20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Basıncılı hava ,Su		10	25	25	1,5		30861984
			Basıncılı hava ,Su				25	1,5	10	30862084***
		D	Basıncılı hava ,Su		15	19	19	1,5		30862184
			Basıncılı hava ,Su				19	1,5	15	30862284***
		D	Basıncılı hava ,Su		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Basıncılı hava ,Su				12,5	1,5	20	30862484***
									30	30863484***
			Yağ		20	19	19	5		30863584
			Basıncılı hava ,Su					1,5	30	30860384***

*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

**Without swivel

***For 19 mm hose

****For 12,5 mm hose

*****For 25 mm hose

*****For 10 mm hose




















*****For 10 or 12,5 mm hose

¹ See table below

Hortum Makarası 884

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
I	SBR bazlı kauçuk gövde ve tambur. Tek çelik örgü	-40 - 100	Dişi 60° koni, paslanmaz çelik	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
B	NBR/PVC gövde ve NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	erkek, krom kaplama		Hortum nipeli + klips	Hortum nipeli 1/2 + klips
J	Sentetik, yağ geçirmez kauçuk gövde ve tambur. Çift çelik örgü	-40 - 100	Dişi 60° cone, chrome plated	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
G	Sentetik kauçuk gövde ve tambur. Tek çelik örgü	-40 - 155	Dişi 60° koni, krom kaplama. Kauçuk hortum sap ile	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
E	NBR/PVC gövde ve gıda sınıfı kalitesinde NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	Erkek 60° koni, krom kaplama	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
D	NBR/PVC gövde ve NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	erkek, krom kaplama		Hortum nipeli + klips	Hortum nipeli + klips

Hortum Makarası 884

	[accessory]	[partno]
	Makara klavuzu.	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	hava tabancası, standart.	30410110
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) pirinç	30431510
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) pirinç	30431610
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Dönen duvar desteği FZB	30373667
	Hortum makarası için giriş kiti 1/2" bilyeli vanalı	30511550
	Hortum makarası için giriş kiti 3/8"	30511650
	Hortum makarası için giriş kiti 1/2"	30511750
	Pivot duvar braketi Paslanmaz çelik	30373668

Hortum Makarası 884

