


## Slangerulle 876

Slangerulle designet for sikker håndtering af tvillingslange for ilt og acetylen ved svejseapplikationer









876 slangerullen er den ultimative løsning til håndtering af tvillingslanger til oxygen/acetylen eller oxygen/LPG med hensyn til sikkerhed, holdbarhed og nem håndtering.

- Udtræk og oprulning af slange på tromle i et lag - høj sikkerhed og nem håndtering
- Åbent design giver sikkerhed og enkel vedligeholdelse
- Fire-vejs rullelejer forhindrer slidtage på slangen
- Fleksibel - let at montere på væg, gulv eller i loft
- I overensstemmelse med EU direktiver


Produkt navn	Slangerulle 876
Længde, tilslutningslange (m)	1
Max tryk (Mpa)	2
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



## Slangerulle 876

Billede	Beskrivelse	Media	Levereres med slange	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Model
	Slangerulle serie 876 med 15m 1/4-3/8"	Oxygen & acetylen	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Slangerulle serie 876 med 18m 2x1/4"	Oxygen & acetylen	Ja	18	6,3	6,3	30831176
	Slangerulle serie 876 med 15m 3/8-3/8"	Oxygen & LPG	Ja	15	10	10	30831276
	Slangerulle serie 876 med 15m 3/8-3/8"	Oxygen & acetylen	Ja	15	10	10	30831376
	Slangerulle serie 876 for 18m 2x1/4"	Oxygen & acetylen	Nej				30831776
	Slangerulle serie 876 for 15m 1/4-3/8" eller 2x3/8"	Oxygen & acetylen ,Oxygen & LPG	Nej				30831876

## Slangerulle 876

Tilbehør		Artikelnummer
	Vægbeslag svingbar	30372407

## Slangerulle 876

