

Schlauchaufroller Serie 876

Schlauchaufroller für den Einsatz bei Autogenschweißarbeiten mit Sauerstoff und Acetylen/LPG



Der praktische Schlauchaufroller mit Doppelschläuchen ist ideal für Autogenschweißen. Ausgestattet mit Doppelschläuchen für Sauerstoff/Acetylene oder Sauerstoff/LPG. Dies ist der richtige Schlauchaufroller in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Handhabung.

- Gut belüftete, einlagige Schlauchführung für höchste Sicherheit und einfache Handhabung ohne Gewirr
- Offene Bauweise für leichte Wartung und Reinigung
- 4-fache Führung gegen Schlauchverschleiss
- Flexible Ausführung - Montage an Wand, Decke oder Boden möglich
- Erfüllt alle europäischen Richtlinien

Produktname	Schlauchaufroller Serie 876
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Max Druck (Mpa)	2
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



Schlauchaufroller Serie 876

Bild	Beschreibung	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Modell
	Hose reel Ser. 876 with 15m 1/4-3/8"	Azetylen/Sauerstoff	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Hose reel Ser. 876 with 18m 2x1/4"	Azetylen/Sauerstoff	Ja	18	6,3	6,3	30831176
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Brenngase/Sauerstoff	Ja	15	10	10	30831276
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Azetylen/Sauerstoff	Ja	15	10	10	30831376
	Hose reel Ser. 876 for 18m 2x1/4"	Azetylen/Sauerstoff	Nein				30831776
	Hose reel Series 876 for 15m 3/8-3/8" twin hose	Azetylen/Sauerstoff , Brenngase/Sauerstoff	Nein				30831876

Schlauchaufroller Serie 876

Zubehör		Artikelnummer
	Wandkonsole schwenkbar 120°, vz.	30372407

Schlauchaufroller Serie 876

