


## Enrollador de manguera 876

Enrollador diseñado para el manejo de manguera bitubo para oxígeno y acetileno en aplicaciones de soldadura









Lo último en mangueras bitubo, diseñado para manejar oxígenos/LPG. Para aplicaciones de soldadura en las que no se cuestiona la seguridad.

- Tambor para el almacenamiento de manguera bitubo
- Diseño abierto para mayor seguridad y fácil mantenimiento
- Entera construcción en acero
- Flexible - Easy to install on wall, floor or ceiling.
- Compliant with EU directives.


Nombre de producto	Enrollador de manguera 876
Longitud manguera de conexión (m)	1
Presión máxima de trabajo (Mpa)	2
Corrosion resistance	Estándar
Electric/Spring driven	Muelle



# Enrollador de manguera 876

Imagen	Nombre para ficha de datos	Fluidos	Entregados con manguera	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Modelo
	Hose reel Ser. 876 with 15m 1/4-3/8"	Oxígeno/Acetileno	Si	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Hose reel Ser. 876 with 18m 2x1/4"	Oxígeno/Acetileno	Si	18	6,3	6,3	30831176
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Oxígeno/LPG	Si	15	10	10	30831276
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Oxígeno/Acetileno	Si	15	10	10	30831376
	Hose reel Ser. 876 for 18m 2x1/4"	Oxígeno/Acetileno	No				30831776
	Hose reel Series 876 for 15m 3/8-3/8" twin hose	Oxígeno/Acetileno ,Oxígeno/LPG	No				30831876

# Enrollador de manguera 876

	Accesorio	Referencia
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407

# Enrollador de manguera 876

