

Slangerulle 888 Rustfri

Åben slangerulle i rustfrit stål i mellemstørrelse





Denne rulle er ideel i miljøer med høj luftfugtighed, hvor hygiejnen er af yderste vigtighed eller hvor der er risiko for kemisk angreb. Takket være det åbne design er rullerne meget enkle at servicere, vedligeholde og gøre rene. Kan installeres på væg eller i loftet.

- Alle komponenter i rustfrit stål eller kemiskt modstandskraftig komposit
- Åbent design for enkel vedligeholdelse
- Udløbets position kan justeres i 120° for optimal ud- og indrulningsvinkel

Produkt navn	Slangerulle 888 Rustfri
Media	Vand, Fødevarer
Længde, tilslutningsslange (m)	1
Farve	Rustfri
Corrosion resistance	Rustfrit stål
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



















Slangerulle 888 Rustfri

Billede	Slangetype ¹	Media	Levereres med slange	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde	Model
	E	Vand, Fødevarer	Ja	10	12.5	12.5	2	18	10	30803688
	G	Vand højtryk	Ja	15	10	10	25	18	15	30803888
		Vand, Fødevarer	Nej			12.5	2	14	10	30803588
		Vand højtryk	Nej			19	25	14	15	30803788

¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Slangerulle 888 Rustfri

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vægbeslag svingbar rustfri	30372408
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

Slangerulle 888 Rustfri

