

Slangupprullare 888 Rostfritt

Öppen slangupprullare i rostfritt stål i mellanstorlek





Denna rulle är idealiska i miljöer med hög luftfuktighet, där hygien är av yttersta vikt eller där det finns risk för kemisk angrepp. Tack vare den öppna designen är rullarna mycket enkla att serva, underhålla och hålla rena. Kan installeras på vägg eller i tak.

- Alla komponenter i rostfritt stål eller kemiskt motståndskraftig komposit
- Öppen design för enkelt underhåll
- Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel

Produkt namn	Slangupprullare 888 Rostfritt
Media	Vatten, Livsmedel
Längd, anslutningsslang (m)	1
Färg	Rostfri
Corrosion resistance	[StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



















Slangupprullare 888 Rostfritt

Bild	Slangtyp ¹	Media	Levereras med slang	Längd, distributionssläng (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionssläng (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd	Model
	E	Vatten, Livsmedel	Ja	10	12.5	12.5	2	18	10	30803688
	G	Vatten högtryck	Ja	15	10	10	25	18	15	30803888
		Vatten, Livsmedel	Nej			12.5	2	14	10	30803588
		Vatten högtryck	Nej			19	25	14	15	30803788

¹ See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionssläng	Slangkoppling, fri ände anslutningssläng	Slanganslutning på upprullare, distributionssläng	Slangkoppling på upprullare, anslutningssläng
E	Hölje i NBR / PVC och inntub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och inntub av syntetgummi. Enkel stålarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Slangupprullare 888 Rostfritt

	Tillbehör	Artikelnummer
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Svängbart väggfäste rostfritt	30372408
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

Slangupprullare 888 Rostfritt

