



















Hortum Makarası 889 paslanmaz

[image]	Hortum tipi ¹	Medya	Hortum üzerinde teslimat	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Ağırlık (kg)	Maks. Hortum Uzunluğu	[model]
		Su				12.5	2	14	15	30803589
	E	Su		15	12.5	12.5	2	18		30803689
		Basınçlı Su				10	25	11	20	30803789
	G	Basınçlı Su		20	10	10	25	18		30803889

¹ See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
E	NBR/PVC gövde ve gıda sınıfı kalitesinde NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	Erkek 60° koni, krom kaplama	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
G	Sentetik kauçuk gövde ve tambur. Tek çelik örgü	-40 - 155	Dişi 60° koni, krom kaplama. Kauçuk hortum sap ile	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni

Hortum Makarası 889 paslanmaz

	[accessory]	[partno]
	Makara klavuzu.	30341550
	Pivot braketi.	30372407
	Pivot braketi ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	hava tabancası, standart.	30410110
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) pirinç	30431510
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) pirinç	30431610
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Hortum Makarası 889 paslanmaz

