

## Slangupprullare 889 Korrosionsresistent

Öppen korrosionsresistent slangupprullare av mellanstorlek




Den korrosionsresistenta slangupprullaren har ett rostfritt stativ och svivel av mässing och trumma i komposit, vilket gör dem lämpliga i fuktiga miljöer.

- Enkel service och renhållning
- Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel
- Fjäderkraften kan enkelt justeras från utsidan
- Spärren kan lätt kopplas ur vid behov

Produkt namn	Slangupprullare 889 Korrosionsresistent
Längd, anslutningsslang (m)	1
Levereras med slang	Ja
Vikt (kg)	16
Max slanglängd	15
Corrosion resistance	[CorrosionResistance]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



## Slangupprullare 889 Korrosionsresistent

Bild	Slangtyp <sup>1</sup>	Media	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Model
	B	Tryckluft, Vatten	20	10	1,5	30806089
	B	Tryckluft, Vatten	15	12,5	1,5	30806289
	G	Vatten högtryck	18	10	1,5	30806489
	E	Vatten, Livsmedel	15	12,5	2	30806689

<sup>1</sup> See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutnings slang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang
B	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane, förkromad		Slangnippel + klämma	Slangnippel 1/2 + slangklämma
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stälarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona

# Slangupprullare 889 Korrosionsresistent

	Tillbehör	Artikelnummer
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Svängbart väggfäste rostfritt	30372408
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010
	Inloppsslang för slangrulle 1/2" med kulventil	30511550
	Inloppsslang kit för slangrulle 3/8" med kulventil 3/8", 3/8"-3/8" adapter och 1/4"- 3/8" adapter.	30511650
	Inloppsslang för slangrulle 1/2" med kulventil 1/2", 1/2" adapter, 1/2"-1/2" nippel och slangklämma	30511750

## Slangupprullare 889 Korrosionsresistent

