

## Slanghaspel 889 ATEX

De 889: speciaal voor gebruik in uw ATEX zone!



De Nederman veerbediende slanghaspel 889 ATEX, is de perfecte oplossing voor uw industriële behoeften!

Gemaakt van hoogwaardige materialen zoals RVS en elektrisch geleidend kunststof, is deze slanghaspel speciaal ontworpen voor gebruik in chemisch agressieve en explosieve omgevingen. Het unieke design van deze slanghaspel maakt reiniging gemakkelijk en voldoet aan de meest strenge internationale hygiëne-eisen.

Profiteer nu van eenvoud en flexibiliteit van deze slanghaspel en houd uw werkomgeving schoon en veilig.

- Uniek design maakt reiniging eenvoudig
- Geschikt voor slanglengtes tot 15 meter
- Voldoet aan internationale hygiënische eisen
- Goedgekeurd voor installatie in ATEX-zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 94/9/EC. Apparatuurgroep II, Categorie 2G D.

Product naam	Slanghaspel 889 ATEX
Lengte aansluitslang (m)	1
Slangtype	M
Medium	Perslucht, Water
Kleur	Stainless
Lengte van de werkslang (m)	15
Diameter, slangaansluiting (mm)	12.5
Diameter van de werkslang (mm)	12,5
Max. werkdruk (Mpa)	2
Max. slanglengte	15
Corrosie bestendig	RVS
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



















# Slanghaspel 889 ATEX

Geleverd met slang	Gewicht (kg)	Model
Ja	18	30804689
Nee	14	30804789

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
M	Buitenwand in CR en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage. Elektrisch geleidend	-30 - 80	Vrouwelijk 60° conisch, RVS.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

## Slanghaspel 889 ATEX

	Toebehoren	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Zwenkbare muurbeugel, RVS	30372408
	Waterpistool van verchroomd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

## Slanghaspel 889 ATEX

