

Schlauchaufroller 886 Ex

ATEX-zertifizierter, großer Edelstahlschlauchaufroller mit hoher Korrosionsbeständigkeit



Der Nederman Edelstahlschlauchaufroller 886 Ex ist ein robuster Schlauchaufroller mit hoher Schlauchkapazität für den industriellen Einsatz. Dieser Schlauchaufroller ist für Bereiche entwickelt in denen gute hohe Hygieneanforderungen und hohe Korrosionsresistenz benötigt werden. Der 886 Ex-Schlauchaufroller aus Edelstahl ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 1, 2, 21 und 22 gemäß ATEX 2014/34/EC, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 2G D.

- Der offene Entwurf erlaubt eine leichte Reinigung
- Bis zu 25m (82 ft) Reichweite
- Erfüllt die internationalen Hygieneanforderungen.
- ATEX-Zertifiziert

Produktname	Schlauchaufroller 886 Ex
Länge, Anschlusschlauch (m)	-
Schlauchtyp	M
Medien	Druckluft, Wasser
Farbe	Rostfrei
Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	19
Gewicht (kg)	31
Korrosionsbeständigkeit	Rostfreier Stahl
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



Schlauchaufroller 886 Ex

Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Modell
Ja	25	12.5	2		30804686
Nein		12.5	10	25	30804786
Ja	15	19	2		30804886
Nein		19	7,5	20	30804986

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
M	Schlauchmantel aus CR, schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe; elektrisch leitfähig	-30 - 80	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

Schlauchaufroller 886 Ex

	Zubehör	Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Rollendurchführungspflaster M.4 Kunststoff	30341550
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX, rostfreier Stahl	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)-3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Schlauchaufroller 886 Ex

