

Enrouleur de tuyau 886 Ex

Enrouleur de tuyau ATEX de grande capacité pour un usage intensif industriel dans des environnements exigeant un niveau d'hygiène élevé et une grande résistance à la corrosion.



L'enrouleur de tuyau 886 Ex en acier inoxydable est un enrouleur robuste disposant d'un grand volume pour le tuyau pour une utilisation dans l'industrie lourde. Cet enrouleur de tuyau est conçu pour les environnements nécessitant des normes d'hygiène et de résistance à la corrosion élevées.

L'enrouleur de tuyau 886 EX en acier inoxydable est certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.


- Conception unique facilitant le nettoyage
- Jusqu'à 25 m de tuyau peuvent être enroulés.
- Répond aux spécifications internationales en matière d'hygiène
- Certifié ATEX

Nom du produit	Enrouleur de tuyau 886 Ex
Longueur du tuyau de connexion (m)	-



Enrouleur de tuyau 886 Ex

Enrouleur de tuyau 886 Ex

[accessory]		[partno]
	Racc. pivotant 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410

Enrouleur de tuyau 886 Ex

