

Zwijacz węża 886 wersja Ex

Zwijacz węża ze stali nierdzewnej z ATEXem, gdzie są duże wymagania dotyczące odporności na korozję



Zwijacz węża ze stali nierdzewnej 886 Ex firmy Nederman to solidny zwijacz o dużej pojemności węża, do ciężkich zastosowań przemysłowych. Ten zwijacz węża jest przeznaczony dla środowisk, w których wymagana jest wysoka higiena i odporność na korozję. Zwijacz węża 886 EX ze stali nierdzewnej jest dopuszczony do stosowania w strefach 1, 2, 21 i 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/WE, grupa urządzeń II, kategoria 2G D.

- Specjalna konstrukcja ułatwia czyszczenie
- Możliwość nawinięcia do 25 m węża
- Spełnia międzynarodowe wymogi dotyczące higieny
- zatwierdzony ATEX

Nazwa produktu	Zwijacz węża 886 wersja Ex
Długość węża przyłączeniowego (m)	-
Rodzaj węża	M
Media	sprężone powietrze, woda
Kolor	Stainless
Średnica, wąż łączący (mm)	19
Waga (kg)	31
Corrosion resistance	Stal nierdzewna
Electric/Spring driven	Sprężyna


















Zwijacz węża 886 wersja Ex

Dostarczany z węzłem	Długość węża dystrybucyjnego (m)	Średnica węża dystrybucyjnego (mm)	Maks. ciśnienie robocze (Mpa)	Maks. długość węża	Model
Tak	25	12.5	2		30804686
Nie		12.5	10	25	30804786
Tak	15	19	2		30804886
Nie		19	7.5	20	30804986

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
M	Materiał zewnętrzny - tworzywo typu CR, wewnętrzny - NBR. Oplot z syntetycznego włókna. Wąż przewodzący	-30 - 80	Zerńskie 60° stożkowe, ze stali nierdzewnej	Fêmea 60° cone, aço inoxidável	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe

Zwijacz węża 886 wersja Ex

Akcesoria		Nr części
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Roller guide	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistolet pneumatyczny	30410110
	Szybkozłącze	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Szybkozłącze	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Zwijacz węża 886 wersja Ex

