

Kabelový naviják C20

Kabelový naviják, který je spolehlivý a snadno se používá, se zásuvkou pro připojení elektrického náradí. Krytí IP44/IP55, délka kabelu 12 m, 10A.










Bezpečný a pohodlný kabelový naviják s robustním provedením z odolného kompozitního materiálu. Naviják je samonavíjecí s optimalizovanou tuhostí pružiny pro bezpečnou práci a rovnoměrné navíjení kabelu na celou šíři bubnu. Kabelový naviják C20 se snadno instaluje na zeď, strop a díky odnímatelné konzoli je jeho montáž rychlá a nenáročná. Bezpečnostní západka zvyšuje bezpečnost. Je určen pro spolehlivou dodávku elektřiny na pracovní místo. • Pružinový kabelový naviják je vhodný pro elektrické náradí, ruční svítilny. Je vybaven tepelnou pojistkou proti přetížení. Naviják C20 má kapacitu 12 m kabelu.

- Snadná instalace konzole
- Unikátní bezpečnostní západka
- Buben s kuličkovými ložisky po obou stranách
- Krytí IP44/IP55
- Gumový kabel

Název produktu	Kabelový naviják C20
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	1
Proud (A)	10
Vodiče (počet x mm ²)	3Gx1,5
Médium	Elektrické napájení
Délka distribučního kabelu (m)	12
Připojovací kabel, Délka (m)	1
Hmotnost (kg)	4
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Pružina




Kabelový naviják C20

[image]	Elektrická zástrčka	Barva	Připojovací kabel (počet x mm ²)	[model]
	Bez	modrý	3G1,5	30700220
	Euro (CEE 7/2 P+E)	modrý	3G1,5	30700420*
	UK	modrý	3G1,5	30701620**
	Euro (CEE 7/2 P+E)	šedá	3G1,5	30710420
	Bez	šedá	3G1,5	30710520
	Swiss SEV 1011, type 13	šedá	3Gx1,5	30721020
	Swiss SEV 1011, type 13	modrý	3Gx1,5	30724020

*Distribuční kabel s euro zásuvkou a připojovací kabelem s konektorem Euro, IP44.

**With UK socket, IP44, for distribution cable.

Kabelový naviják C20

[accessory]		[partno]
	Ruční lampa, 230 V AC	30420110

Kabelový naviják C20

