

Kabelrulle C20

Funktionel og betjeningsvenlig kabelulle med udtag for elektrisk værktøj. IP 44/55, kabellængde 12 m (39 fod), 10A.



Sikker og funktionel kabelrulle af høj kvalitet med robust design i slagfast kompositmateriale. Kabelrullen er selvoprullende og har en optimeret fjederkraft som sikrer at elkablet trækkes smidigt og jævnt tilbage i tromlen.








Nedermans kabelrulle C20 er vældigt let at montere, enten på væg eller i loft og er udrustet med et letmonteret svingbart vægfæste og en unik sikkerhedslås for sikker og enkel elektrisk service. Den selvoptrækkelige kabelrulle er tilsvarende egnet til elektriske værktøjer og håndlamper og leveres med termosikring. Kabelrulle C20 har en distributionskabellængde på op til 12 m (39 fod).

- Enkel at montere, vægfæste med snapfunktion
- Unik sikkerhedsspærre
- Tromle med kuglelejer på begge sider
- Beskyttelsesgrad IP44/IP55
- Strømkabel i gummi

Produkt navn	Kabelrulle C20
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Strøm (A)	10
Ledere (No. x mm ²)	3Gx1,5
Media	Strøm
Længde, distributionskabel (m)	12
Længde, tilslutningskabel (m)	1
Vægt (kg)	4
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet




Kabelrulle C20

Billede	Udtagstype	Farve	Tilslutningskabel (No. x mm ²)	Model
	Ingen	Blå	3G1,5	30700220
	Euro (CEE 7/2 P+E)	Blå	3G1,5	30700420*
	UK	Blå	3G1,5	30701620**
	Euro (CEE 7/2 P+E)	Grå	3G1,5	30710420
	Ingen	Grå	3G1,5	30710520
	Swiss SEV 1011, type 13	Grå	3Gx1,5	30721020
	Swiss SEV 1011, type 13	Blå	3Gx1,5	30724020

*Fordelingskabel med Euro muffe og tilslutningskabel med Euro stik, IP44

**Med Euro muffe, IP44, for fordelingskabel

Kabelrulle C20

Tilbehør		Artikelnummer
	Håndlampe 230 V AC.	30420110

Kabelrulle C20

