

## Kabelhaspel C20

Functioneel en gebruiksvriendelijke veerbediende kabelhaspel met contrastekker voor elektrisch gereedschap. IP 55, kabellengte 12 meter, 10A.



Veilige en functionele veerbediende stroomkabelhaspel van hoge kwaliteit in robuust ontwerp van slagvast kunststof materiaal. De stroomkabelhaspel is veerbediend en heeft optimale veerkracht, zodat de kabel soepel en gelijkmatig op de trommel rolt.




De C20 stroomkabelhaspel is zeer eenvoudig te monteren, op muren, plafonds of vloeren en wordt geleverd met een eenvoudig te monteren opklikbare, zwenkende muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor een veilige en eenvoudige aanvoer van elektriciteit. De kabelhaspel is geschikt voor gebruik met elektrisch gereedschap of looplampen en is uitgerust met een ingebouwde thermische veiligheid. De kabelhaspel C20 heeft een kabel distributielengte tot 12 meter.

- Eenvoudig te monteren - in-klikbare muurbeugel
- Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
- Trommel met kogellagers aan beide zijden
- Beschermingsklasse, IP44/IP55
- Rubberen kabel

Product naam	Kabelhaspel C20
Voltage (V)	230
Aantal fase	1
Amperage (A)	10
Aderig (No x mm <sup>2</sup> )	3Gx1,5
Medium	Energie
Lengte van de werkkabel (m)	12
Aansluitkabel, lengte (m)	1
Gewicht (kg)	4
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Toelichting van technische gegevens	Werkkabel met UK-stekker, IP44.
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	Standaard
Elektrisch aangedreven / veer	Veer



## Kabelhaspel C20

[image]	Stekker	Kleur	Aansluitkabel (No. x mm <sup>2</sup> )	[model]
	UK	Blauw	3G1,5	30701620*
	Swiss SEV 1011, type 13	Grijs	3Gx1,5	30721020
	Swiss SEV 1011, type 13	Blauw	3Gx1,5	30724020

\*Werkkabel met UK-stekker, IP44.

# Kabelhaspel C20

