

## Enrollador de cable C30

Seguro y funcional enrollador de cable con enchufe para herramientas eléctricas. IP44/IP44/IP55, longitud de cable 17 m








Enrollador de manguera de alta calidad, funcional y fácil de utilizar, tanto para uso industrial como en trabajos de bricolaje. De diseño robusto, está fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipado con soporte de pared pivotante que se monta fácilmente en el enrollador, lo que hace que su instalación sea sencilla. Cuenta con bloqueo de seguridad para facilitar un mantenimiento seguro. El enrollador de cable eléctrico es igualmente válido tanto para herramientas eléctricas como para lámparas de mano y tiene una conexión de sobrecarga térmica. El C30 cuenta con una cable de distribución de 17 m.

- Soporte de fijación a pared de simple montaje a pared
- Trinquete de seguridad único
- Tambor con doble rodamiento de bolas
- Grado de protección IP44/IP55
- Cable de goma

Nombre de producto	Enrollador de cable C30
Voltaje (V)	230
Fases	1
Amperaje (A)	10
Fluidos	Potencia
Longitud del cable de distribución (m)	17
Cable de conexión, longitud (m)	1
Peso (kg)	6
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	Estándar
Electric/Spring driven	Muelle



## Enrollador de cable C30

Imagen	Enchufe eléctrico	Conductores (No. x mm <sup>2</sup> )	Color	Cable de conexión (No. x mm <sup>2</sup> )	Modelo
	sin	3Gx1,5	Azul	3G1,5	30700230*
	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Azul	3G1,5	30700430**
	UK	3G1,5	Azul	3G1,5	30701630***
	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Azul	3G2,5	30700630****
	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Gris	3G1,5	30710430**



\*Sin enchufes

\*\*Distribución de cable con enchufe europeo y cable de conexión con clavija Euro, IP 44.

\*\*\*Con enchufe UK para cable de distribución

\*\*\*\*Con enchufe Euro, IP44, para cable de distribución. Sin enchufe para cable de conexión

# Enrollador de cable C30

Accesorio		Referencia
	230 V AC, 50 Hz, 11 W. Suministrada sin cable. Lámpara portátil fluorescente.	30420110
	Rotation locking for series C30 and H30 (10 pieces)	30374627

# Enrollador de cable C30

