

Функциональная и удобная в работе самосматывающаяся кабельная катушка с разъемом для электроинструмента. Класс защиты IP44/IP44/IP55, длина кабеля 17 м.



Безопасная и функциональная высококачественная кабельная катушка с прочным корпусом из ударопрочного композиционного материала. Эта самосматывающаяся кабельная катушка с оптимизированным усилием, обеспечивающим плавное и равномерное наматывание кабеля на барабан. Кабельную катушку Nederman C30 очень легко смонтировать на стене или потолке. Она поставляется с поворотным настенным кронштейном и специальным предохранителем, чтобы обеспечить безопасную и удобную работу с электричеством. Кабельная катушка одинаково подходит для электрических инструментов и ручных светильников. Кабельная катушка С30 комплектуется подающим кабелем длиной до 17 м.

- Легко смонтировать поворотный настенный кронштейн.
- Специальный предохранитель
- Барабан с шарикоподшипниками с обеих сторон
- Класс защиты ІР 56
- Rubber power cable

Наименование товара	Катушка кабельная С30
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Сила тока (А)	10
Материал	Электропитание
Длина раздаточного кабеля (м)	17
Соединительный кабель, длина (м)	1
Вес (кг)	6
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	Стандарт
Electric/Spring driven	Пружина





[image]	Электрический разъем	Кабель (№ х мм²)	Цвет	Соединительный кабель (№ х мм²)	[model]
	Нет	3Gx1,5	Blue	3G1,5	30700230
	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Blue	3G1,5	30700430*
	UK	3G1,5	Blue	3G1,5	30701630**
	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Blue	3G2,20	30700630***
6	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Grey	3G1,5	30710430*

<sup>\*</sup>Distribution cable with Euro socket and connection cable with Euro plug, IP 44.

<sup>\*\*</sup>With UK socket for distribution cable.
\*\*\*With Euro socket, IP44, for distribution cable. Without socket for connection cable



	[partno]	
	Ручная лампа, 230 В переменного тока.	30420110
$\Diamond$	Rotation locking for series C30 and H30 (10 pieces)	30374627



