

Kabelový naviják 793

Kabelový naviják 793 má robustní průmyslové provedení, dodává se v jednofázovém nebo třífázovém provedení a má integrovanou tepelnou pojistku proti přetížení.







Kabelový naviják pro těžké průmyslové podmínky. Naviják se dodává v jednofázovém nebo třífázovém provedení a má integrovanou tepelnou pojistku proti přetížení. Kabelový naviják 793 má kapacitu 25 m kabelu a je vyroben z odolných kompozitních materiálů a galvanizované oceli.

- Krytí IP55
- Testován a schválen podle normy IEC 61 316
- Gumový kabel

Název produktu	Kabelový naviják 793
Elektrická zástrčka	Bez
Médium	Elektrické napájení
Barva	černá
Připojovací kabel, Délka (m)	1
Hmotnost (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Pružina



Kabelový naviják 793

[image]	Napětí (V)	Počet fází	Proud (A)	Vodiče (počet x mm ²)	Délka distribučního kabelu (m)	Připojovací kabel (počet x mm ²)	Výkon (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	[model]
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

Kabelový naviják 793

