

## Zwijacz przewodu elektrycznego 793

Zwijacz przewodu elektrycznego 793 jest solidny; wersje 1 i 3 fazowe, dostarczany z zabezpieczeniem termicznym







Zwijacz przewodu do stosowania w środowiskach z dużym obciążeniem. Zwijacz dostępny w wersjach 1 -fazowej i 3-fazowej i dostarczany z zabezpieczeniem termicznym. Zwijacz przewodu 793 może pomieścić do 25 przewodu zasilającego. Elementy wykonane są z materiałów kompozytowych i ocynkowanej stali.

- Stopień ochrony , IP 55
- Przetestowano i zatwierdzono zgodnie z normą IEC 61316
- Przewód w osłonie gumowej

Nazwa produktu	Zwijacz przewodu elektrycznego 793
Gniazdko elektryczne	Bez
Media	Energia
Kolor	Black
Przewody przyłączeniowe, długość (m)	1
Waga (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Sprężyna



## Zwijacz przewodu elektrycznego 793

Zdjęcie	Napięcie zasilania (V)	Liczba faz	Natężenie prądu (A)	Przewody (Ilość x mm <sup>2</sup> )	Długość przewodu dystrybucyjnego (m)	Przewody przyłączeniowe (Ilość x mm <sup>2</sup> )	Moc (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	Model
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

## Zwijacz przewodu elektrycznego 793

