

Kablo Makarası 793

793 elektrik kablosu makarası çok sağlamdır, 1 veya 3 fazlı olarak mevcuttur ve termal aşırı yük koruyucusu ile tedarik edilir.



Endüstriyel ortamlarda kullanım için ağır hizmet tipi kablo makarası. Kablo makarası 1 veya 3 fazlı olarak mevcuttur ve termal aşırı yük koruyucusu ile tedarik edilir.





Nederman kablo makarası 793, 25 m'ye kadar (82 ft.) uzunlukta elektrik kablolarını muhafaza edebilir. Kablo makarasının bileşenleri kompozit malzemelerden ve galvanizlenmiş çelikten mamuldür.

- Koruma derecesi kodu: IP 55
- IEC 61316'ya göre test edilip onaylanmıştır
- Kauçuk elektrik kablosu

Medya	Kablo Makarası 793
Elektrik prizi	[without]
Medya	Enerji/ Elektrik
Renk	Siyah
Bağlantı Kablosu, uzunluk	1
Ağırlık (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	[Standard]
Electric/Spring driven	[Spring]



Kablo Makarası 793

[image]	Güç Volt (V)	Faz adedi	Amper(A)	Konduktörler (No. x mm ²)	Dağıtım kablo uzunluğu (m)	Bağlantı Kablosu (No. x mm ²)	Güç (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	[model]
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

Kablo Makarası 793

