

台式抽排系统

尼的曼Bench Top抽排套件打造无烟工作场所提供了一个方便快捷的解决方案。













BenchTop抽排组件包括带有头罩或吸嘴的活动臂，可调速的风扇和标准滤芯（颗粒，HEPA或气体），软管，连接配件，以及桌面支架。风机的运行速度可以由调速器调节控制。包括软管和抽排风罩。风罩由透明塑料制成，极大的增加了操作时的能见度。

品名	台式抽排系统
电源相数	1




台式抽排系统

[image]	产品名称	电压 (V)	频率 (Hz)	插头类型	重量 (公斤)	功率 (kW)	产品编号
	EK1000 kit includes 2 x FX32, Max airflow 42 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	欧式 (CEE 7/2 P+E)	13	0,12	70508044
	EK1500 kit includes 3 x FX32, Max airflow 38 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	欧式 (CEE 7/2 P+E)	15	0,12	70508144
	EK1500 kit includes 3 x FX32, Max airflow 38 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	英式	15	0,12	70508744
	EK2000 kit includes 1 x FX50, Max airflow 100 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	欧式 (CEE 7/2 P+E)	14	0,12	70507644
	EK2000 kit includes 1 x FX50, Max airflow 100 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	英式	14	0,12	70508244
	EK2500 kit includes 2 x FX50, Max airflow 75 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	欧式 (CEE 7/2 P+E)	17	0,12	70507744
	EK3000 kit includes 1 x FX75, Max airflow 150 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	欧式 (CEE 7/2 P+E)	15	0,12	70507844
	EK3000 kit includes 1 x FX75, Max airflow 150 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	英式	15	0,12	70508444
	EK500 kit includes 1 x FX32, Max airflow 45 m ³ /h	220 - 240	50 / 60	欧式 (CEE 7/2 P+E)	11	0,12	70507944
	EK2000 kit includes 1 x FX50, Max airflow 100 m ³ /h	100	50	无	14	0,17	70506844

台式抽排系统

附件		产品编号
	FX-多功能吸气罩-标准型-D50/75/100	70500144
	FX-半球形吸气罩-标准型-D50/75/100	70376982
	FX-金属吸气罩-标准型/化工型-D50/75/100	70500444
	FX-法兰吸气罩-标准型-D50/75/100	70502844
	N3 filter standard	70311427
	Active carbon filter 4 kg	70312427
	EK 1000-3000粗过滤器, 1 pcs	70333007


台式抽排系统



EK 2000
 Arm(s): 1 x FX2 50 arm
 Hood(s): 1 x combination hood
 Hose: 75 mm (3 inch), 3000 mm (118 inch) length
 Max. airflow: 100 m³/h (58.8 cfm)

EK 2500
 Arm(s): 2 x FX2 50 arm
 Hood(s): 2 x mini hood
 Hose: 75 mm (3 inch), 3000 mm (118 inch) length
 Max. airflow: 75 m³/h (44 cfm)

台式抽排系统



EK 3000


Arm(s): 1 x FX2 75 arm

Hood(s): 1 x mini hood

Hose: 100 mm (4 inch), 3000 mm (118 inch) length

Max. airflow: 150 m³/h (88.3 cfm)

台式抽排系统



EK 500

Arm(s): 1 x FX 32 arm

Hood(s): 1 x dome hood

Hose: 45 mm (1 inch), 3000 mm (118 inch) length

Max. airflow: 45 m³/h (26.5 cfm)

EK 1000

Arm(s): 2 x FX 32 arm

Hood(s): 2 x dome hood

Hose: 45 mm (1 inch), 3000 mm (118 inch) length

Max. airflow: 42 m³/h (25 cfm)

EK 1500

Arm(s): 3 x FX 32 arm

Hood(s): 3 x dome hood 1/2

Hose: 45 mm (1 inch), 3000 mm (118 inch) length

Max. airflow: 38 m³/h (22.4 cfm)