


NFPZ3000 torba filtreli toz toplayıcı

Konteynere sahip torba filtreli toz toplayıcı



Example: NFPZ3000 3HJ modules with side and top venting for St2 dust

Torba filtreli toz toplayıcı sınırlı miktarlarda malzeme üreten küçük ve orta ölçekli ahşap işleme atölyeleri için tasarlanmıştır.

NFPZ3000 torba filtreli toz toplayıcısı sınırlı miktarlarda malzeme üreten küçük ve orta ölçekli ahşap işleme atölyeleri için tasarlanmıştır. Dış mekan kullanımı için uygun olacak şekilde teleskopik destekli galvanize çelik levhadan imal edilen modüler bir toz toplayıcısıdır.

Tip E 1200 mm (47") ve Tip J 2400 mm (94") olmak üzere iki farklı genişlikte mevcut bulunmaktadır. Filtre tasarımının her bir modülü kombine denetleme ve patlama giderme kapısı ile donatılmıştır. Rejenerasyon fanları ile filtre temizleme. Filtre benzersiz patentli SUPERBAG ile donatılmıştır. Temizlenen malzeme filtre haznesinde ayrıştırılır ve metal konteynerlerde toplanır. Filtre, kesintisiz çalışma için veya her dört saatte bir filtre torbalarını temizlemek üzere kesintili olarak tedarik edilebilir.

- 1 500-33 000 m³ / saat (883-19400 cfm) arasında hava hacimleri kullanır.
- 300 bar m / saate kadar bir Kst değerine sahip St1 ve St2 tozları için ATEX sertifikalıdır.
- Kompakt tasarım
- Sınırlı malzeme kirliliği ile büyük miktarlarda havanın taşınması için uygundur.
- Kesintisiz çalışma veya temizlik için ortalama her dört saatte bir 15 dakikalık kesintili çalışma için tasarlanmıştır.
- Zemine montaj içindir.
- 5 000 Pa'ya kadar aşırı basınç veya vakum versiyonları.
- Yukarı yönde veya yanıl yönde patlamaları giderme.
- Etkin rejenerasyon fanları ile güçlü hat üzeri temizleme.
- Patentli antistatik polyester SUPERBAGlar.
- Çalışma yerinde kurulumu kolaydır ve gerektiğinde uzatılabilir
- Düşük enerji tüketimi.

Medya	NFPZ3000 torba filtreli toz toplayıcı
Kurulum	[Outdoor]
Materyal	Galvanize çelik levha muhafaza
Patlayıcı toz için ideal	True
Filtre temizlik metodu	[Shaking]
Application	[dust], [granulate]
Operating Temperature	,-20 ile 75 Derece. C.
Teknik bilgi onayı	



Granulate Dust

NFPZ3000 torba filtreli toz toplayıcı

[model]
NFPZ3000-HJ
NFPZ3000-HE
NFPZ3000-LE

NFPZ3000 torba filtrelili toz toplayıcı


Type	A#	B	D***	F	G	H	I	J**	K**	L	M	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	485	1200	800	3600	720	2937	3737	See below	1121	777	2960	135	1200	115	115	47	23
J	2400	1106	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	1260	2960	135	2400	115	115	47	23

** Height of L version - reduce 1440 mm

*** 400 mm til bundplade i fragt.

Optional 1200 mm.

L – telescopic filter legs			No. of modules		H	
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.				
L = 1196	155	850	1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
L = 1596	555	1250	2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
L = 2195	1155	1850	3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
L = 2596	1555	2250	4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800



Dimensions for NFPZ3000 filter with metal bins

*Optional position of outlet / reg. fan. 800 x 800 or 600 x 600 mm. (L version: not on door side)