

NFKZ 3000 torba filtreli toz toplayıcı

Zincirli konteynere sahip torba filtreli toz toplayıcı



Example: NFKZ3000 2+1 HJ filter with side and top venting for St2 dust

Yoğun malzeme kirliliği seviyelerine sahip geniş miktarda havanın taşınması için uygun torba filtreli toz toplayıcıdır.

Zincirli taşıyıcılı NFKZ3000 torba filtreli toz toplayıcı yoğun malzeme kirliliği seviyelerine sahip çok miktarda havanın taşınması için uygundur. Galvanize çelik levhadan imal edilmiş modüler bir filtredir. Filtrenin teleskopik desteği vardır ve dış mekan kullanımı için uygundur.

Filtre tasarımının her bir modülü 2400 mm (94") kombine bir denetleme ve patlama giderme kapağı ile donatılmıştır. Rejenerasyon fanları ile filtre temizliği. Filtre benzersiz patentli SUPERBAG ile donatılmıştır.

Filtre haznesi ve giriş bölümü (opsiyonlu) orta dereceli / büyük parçacıkları ayrıştırır ve havayı filtre torbalarına dağıtır. Haznenin alt tarafında bulunan çift zincirli bir taşıyıcı toplanan malzemeyi boşaltmak üzere bir dairesel vanaya gönderir.

- 6000-500 000 m³/saat (3,500-294,000 cfm) arasında hava hacimlerini taşıyabilir.
- 300 bar m / saate kadar bir Kst değerine sahip St1 ve St2 tozları için ATEX sertifikalıdır.
- Kompakt tasarım
- Yoğun malzeme kirliliğine sahip büyük miktarlarda havanın taşınması için uygundur.
- Kesintisiz çalışma için tasarlanmıştır.
- Zemine veya çatıya montaj içindir.
- 5 000 Pa'ya (0.725 psi) kadar aşırı basınç veya vakum versiyonları.
- Yukarı yönde veya yanıl yönde patlamaları giderme.
- Etkin rejenerasyon fanları ile güçlü hat üzeri temizleme.
- Patentli antistatik polyester SUPERBAGlar.
- Çalışma yerinde kurulumu kolaydır ve gerektiğinde uzatılabilir
- Düşük enerji tüketimi.

Medya	NFKZ 3000 torba filtreli toz toplayıcı
Kurulum	[Outdoor]
Materyal	Galvanize çelik levha
Patlayıcı toz için ideal	True
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[grit], [dust]
Kapasite(maks. Hava debisi m ³ /h)	500000
Operating Temperature	,-20 ile 75 Derece. C.



Grit



Dust



NFKZ 3000 torba filtreli toz toplayıcı

[model]
NFKZ3000-HJ
NFKZ3000-LJ

NFKZ 3000 torba filtreli toz toplayıcı

A#	B	C	D	E	F	G	H	I	J**	K**	L	M	N	O	P**	Q	R	S	U	W
2400	1106	245	153	583	1200	800	3600	720	3420	4230	See below	2321	952	1260	2960	135	2400	115	150	47


L – telescopic filter legs		
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.
L = 1596	555	1250
L = 2195	1155	1850
L = 2596	1555	2250

Type	Weight per module
J - over pressure	567 kg
J - vacuum	742 kg
Driving station	250 kg

All dimensions in mm.

** Height of LJ version - reduce 1440 mm

Optional 1200 mm.



Dimensions (example - NFKZ3000 2+1 HJ)

* Optional position of outlet / reg. fan. 800 x 800 or 600 x 600 mm. (LJ version: not on door side)