

## Operasyon kutusu

Otomatik damperlerin kolayca kontrolü



Operasyon Kutusu kaynak işlemleri için duman ekstraksiyonu sistemlerinde otomatik damperleri kontrol etmek ve emiş fanlarını başlatmak / durdurmak için (fan kontaktörü gereklidir) tasarlanmıştır. Operasyon Kutusu bir 30VA transformatör, 0-5 dakika gecikme değişkeni için bir zamanlayıcı ve sensör kelepçeleri için iki ayrı bağlantıdan oluşmaktadır. Aynı bölgede bir veya iki farklı kaynak makinesi kullanıldığında bağımlı olarak bir veya iki sensör kelepçesi çalışma kutusuna bağlanabilir. Birkaç operasyon kutusu birbirine bağlanabilirler.

- Düşük kurulum maliyetleri
- Otomatik damperli kapatma ekstraksiyon sisteminde enerji tasarrufu yapacaktır.
- Otomatik damperli kapatma ekstraksiyon sisteminde enerji tasarrufu yapacaktır.
- Ekstraksiyon kolu üzerinde çalışma ışığı için 24V AC enerji kaynağı
- Ayarlanabilir damper gecikme ayarı


Medya	Operasyon kutusu
Kurulum	[Indoor]
Further technical data	Tek fazlı güç kaynağı: 110 / 120-220 / 240V, 50 / 60Hz.



## Operasyon kutusu

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
A small, blue and white rectangular control box with a handle and a lock on the front, and several ports on the top and back.	Operasyon kutusu (Transformatörlü)	14372197

## Operasyon kutusu

[accessory]		[partno]
	Sensor Clamp	14372199