


## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original

De beste en meest kosten-efficiënte oplossing voor applicaties waar smalle, flexibele en makkelijk te gebruiken afzuigarmen een vereiste zijn




Nederman FX2 afzuigarmen zijn gemaakt van lichtgewicht geanodiseerde aluminium secties, met drie verstelbare compostiet scharnierpunten. Biedt robuustheid en lange levensduur gecombineerd met gebruiksvriendelijkheid en kan gebruikt worden in vele type omgevingen. De afzuigarmen zijn speciaal geschikt voor applicaties waar compacte, flexibele en gebruiksvriendelijke afzuigarmen benodigd zijn. Een robuuste en all-round afzuigarm voor algemene applicaties waar kans op elektrische ontlading aanwezig is of met agressieve chemicaliën gewerkt wordt.

- Optimale efficiëntie en laag geluid zorgen voor een veilige en stille werkomgeving
- Plafonds, muren en vloeren of bevestigd op werkbladen en "cut2fit" verlengprofielen geven maximale installatie flexibiliteit.
- De twee buitenste scharnierpunten zijn 360° draaibaar, wat een unieke flexibiliteit geeft.
- Het eenvoudige strakke en esthetisch ontwerp geeft de mogelijkheid om gebruikt te worden in elke omgeving zonder concessies te doen in duurzaamheid en betrouwbaarheid.
- Sterk geïntegreerde producten die de klant in staat stellen tijd en kosten te besparen, alsook bijdragen aan betrouwbaarheid en functionaliteit om een betere prestatie te kunnen leveren.

Product naam	BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original
Geluidsniveau (db(A))	60 dB(A) bij 450 m <sup>3</sup> /h
Installatie	Binnen
Materiaal	Profielen vervaardigd uit geanodiseerd aluminium Dichtingen in PP (polypropeen) Buisaansluitingen in EPDM (rubber) Minihoud in PP (polypropeen)
Temperatuur rookgas	max 70°C
Diameter afzuigslang (mm)	50
Luchtstroom (m <sup>3</sup> /per uur)	50 - 110
Arm lengte (m)	1,5
Kleur	Aluminum and white
Gewicht (kg)	3,6
Toelichting van technische gegevens	Up-PLUS





## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original


[image]	Naam voor Datasheet	[model]
	FX2-ORIG-D50-L1500-0mhoog-PLUS	70600944*

\*Up-PLUS

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original

[accessory]		[partno]
	FX-Multifunctionele afzuigkap-ORIGINAL-D50/75/100	70500144
	FX-Metalen afzuigkap-ORIG/CHEM-D50/75/100	70500444

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original




Drukverlies diagram:

1) X- As: Luchthoeveelheid (cfm)

2) X- As: Luchthoeveelheid (m/h)

3) Y-Axis: Drukverlies (Pa)

4) Y-Axis: Drukverlies (in. wg.)




Gelduids niveau diagram:

1) X- As: Luchthoeveelheid (cfm)

2) X- As: Luchthoeveelheid (m/h)

3) Y-As: Gelduids niveau (dBA)

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original



Materiaal:

1) Flens: PP

2) Buizen: Aluminium: geanodiseerd 10 µm


3) Hendel regelklep: Aluminium: geanodiseerd 10 µm  
Interne veer: RVS  
Regelklep blad: Conductief TP & PP kunststof

4) Scharnieren PP met glasvezel versteviging  
Kunststof ringen: PP met glasvezel versteviging  
Axiale vergrendelings ringen: PP met glasvezel versteviging  
Regelknoppen: PA & EDS kunststof  
Behandelde interne scharnieren: RVS

5) Verloopstuk: EPDM Rubber

6) Swiffel: poeder coating  
Klinknagels: Aluminium  
Pakking swiffel: PP kunststof met glasvezel versteviging

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original




- FX2-ORIG-D50-L7000mhoog/Omlaag-Laag  
Onderdeelnummer: 70600144  
Max. werkradius: 630 mm (24,8 in)  
A: 400 mm (15,7 in)  
B: -

- FX2-ORIG-D50-L1100-Omhoog-Laag  
Onderdeelnummer: 70600444  
Max. werkradius: 1030 mm (40,5 in)  
A: 400 mm (15,7 in)  
B: 400 mm (15,7 in)

- FX2-ORIG-D50-L1500-Omhoog-Laag  
Onderdeelnummer: 70600844  
Max. werkradius: 1430 mm (56,3 in)  
A: 500 mm (19,7 in)  
B: 700 mm (27,6 in)

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original




- FX2-ORIG-D50-L700-Omhoog/Omlaag-Laag  
Onderdeelnummer: 70600144  
Max. werkradius: 630 mm (24,8 in)  
A: 400 mm (15,7 in)  
B: -

- FX2-ORIG-D50-L1100-Omhoog-Laag  
Onderdeelnummer: 70600444  
Max. werkradius: 1030 mm (40,5 in)  
A: 400 mm (15,7 in)  
B: 400 mm (15,7 in)

- FX2-ORIG-D50-L1500-Omhoog-Laag  
Onderdeelnummer: 70600844  
Max. werkradius: 1430 mm (56,3 in)  
A: 500 mm (19,7 in)  
B: 700 mm (27,6 in)

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original




- FX2-ORIG-D50-L700-Omhoog/Omlaag-Tafel  
Onderdeelnummer: 70600344  
Max. werkradius: 630 mm (24,8 in)  
A: 400 mm (15,7 in)  
B: -

- FX2-ORIG-D50-L1100-Omlaag-Tafel  
Onderdeelnummer: 70600744  
Max. werkradius: 1030 mm (40,5 in)  
A: 400 mm (15,7 in)  
B: 400 mm (15,7 in)

- FX2-ORIG-D50-L1500-Omlaag-Tafel  
Onderdeelnummer: 70601144  
Max. werkradius: 1430 mm (56,3 in)  
A: 500 mm (19,7 in)  
B: 700 mm (27,5 in)



## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original




- FX2-ORIG-D50-L700-Omhoog-PLUS  
Onderdeelnummer: 70600244  
Max. werkradius: 630 mm (24,8 inch)  
A: 400 mm (15,7 in)  
B: -

- FX2-ORIG-D50-L1100-Omhoog-PLUS  
Onderdeelnummer: 70600544  
Max. werkradius: 1030 mm (40,5 in)  
A: 400 mm (15,75 in)  
B: 400 mm (15,7 in)

- FX2-ORIG-D50-L1500-Omhoog-PLUS  
Onderdeelnummer: 70600944  
Max. werkradius: 1430 mm (56,3 in)  
A: 500 mm (19,7 in)  
B: 700 mm (27,6 in)

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original



Muur bevestiging voorbeelden:

Links: FX2-Omhoog-PLUS arm met volgende accessoires:

- FX2-muur-P beugel kit-D-50/75/100-L190
- FX2-plafond afdekplaat-PLUS


Midden: FX2-Omhoog-Laa arm met de volgende accessoires:

- FX2-Beugel kit-D-50/75/100-L500
- FX2-Plafond afdekplaat-PLUS
- FX2-Alu leiding
- FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D75

Rechts: Omhoog-Laa arm met de volgende accessoires:

- FX2-Muur beugel kit-plat-L190-Wit
- FX2-Plafond afdekplaat-PLUS
- FX2-Alu leiding
- FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D75

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original




Tafel montage voorbeelden:

Links: FX2-Beneden-Laag arm met de volgende accessoires:

-FX2-Tafel beugel kit-D-50/75/100

Rechts: FX2-Beneden-door- arm

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original



Plafond montage voorbeeld:


Links: FX2-Omhoog-Laag arm met de volgende accessoires:

- FX- Standaard beugel
- FX-Cut2fit verlenging-L1100
- FX2-Alu leiding
- FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D75
- FX-Plafond afdekplaat

Right: FX2-Omhoog-PLUS arm met de volgende accessoires:

- FX2-Beugel kit-D-50/75/100-L500
- FX2-Plafond afdekplaat-PLUS

## BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original



Andere montage voorbeelden:

Links: Over tafel cabinet montage met FX2-Omhoog/Down-Through arm

Midden: tafelblad montage met FX2-Omhoog-Laag arm en de volgende accessoires:

-FX2-Tafel beugel kit

Rechts: Vloer montage met FX2-Omhoog-Laag arm en de volgende accessoires:

-FX-Standaard beugel

-FX-Cut2fit verlenging-L1100