

## Højvakuum rør

Højvakuum rør for forskellige typer af applikationer.

---



Galvaniserede stål rør, anvendes som hovedrør.

Anvendes til:

- 
- Udsugning af røg fra svejsepistoler.
  - Udsugning af slibestøv direkte fra håndholdte slibemaskiner.
  - Rengøring af gulve og maskiner med vores store udvalg af tilbehør.
  - Transport af store mængder materialer som kan være både tung og slibende.

Produkt navn	Højvakuum rør
--------------	---------------


# Højvakuum rør

Diameter (mm)	Længde (m)	Vægt (kg)	Tykkelse (mm)	Model
50	3	5,5	1,2	40130440
50	6	8,66	1,2	40130450
63	3	5,5	1,2	40130420
63	6	11	1,2	40130430
76	3	5,6	1,2	40130400
76	6	11,1	1,2	40130410
102	3	7,4	1,2	40130380
102	6	17,5	1,2	40130390
127	3	9,3	1,5	40130360
127	6	18,6	1,5	40130361
152	3	11	1,5	40130340
152	6	33	1,5	40130350
203	3	22	1,5	40130320
203	6	44	1,5	40130330


## Højvakuum rør

	Tilbehør	Artikelnummer
	Rørkobling HV Galv 50mm	43884001
	Rørkobling HV Galv 76mm	40139420
	Rørkobling HV Galv 203mm	40139400
	Rørkobling HV Galv 63mm	40139350
	Rørkobling HV Galv 102mm	40139370
	Rørkobling HV Galv 127mm	40139410
	Rørkobling HV Galv 152mm	40139360
	Universal vægbeslag Galv L=0,3m	40170070
	Universal vægbeslag Galv L=2m	40170080
	Endebund Galv 0,7mm 63RO	40130030
	Endebund Galv 0,7mm 50RO	40130031
	Endebund Galv 1,5mm 76RO	40130035
	Endebund Galv 0,7mm 152RO	40130050
	Universal vægbeslag Galv L=0,1m	40170060
	Rørholder HV Galv 50mm	40170160
	Rørholder HV Galv 63mm	40170170
	Rørholder HV Galv 76mm	40170180
	Rørholder HV Galv 102mm	40170190
	Rørholder HV Galv 152mm	40170210
	Rørholder HV Galv 203mm	40170220
	Rørholder HV Galv 127mm	40170230
	Universal beslag Galv L=0,3m G800	40170020

# Højvakuum rør

Tilbehør		Artikelnummer
	Universal beslag Galv L=0,45m G800	40170030
	Eye socket M8	40170310

## Højvakuum rør



$\emptyset$  = Diameter  
L = Length