

## Kanały do systemów wysokiego podciśnienia

Rurociągi do systemów wysokiego podciśnienia o szerokim zastosowaniu

---



Rury ze stali ocynkowanej, używane jako rury główne.

Przykładowe zastosowania:

Odciąganie dymów z uchwytów spawalniczych

Odciąganie pyłu szlifierskiego bezpośrednio ze szlifierek ręcznych dzięki szerokiemu asortymentowi kolektorów, pasujących do niemal wszystkich ręcznych narzędzi na rynku

Odkurzanie podłóg i maszyn przy użyciu różnorodnych akcesoriów

Transportowanie dużych ilości materiałów, zarówno ciężkich, jak i ściernych

- 
- Odciągi dymów spawalniczych
  - Odciągi pyłu szlifierskiego bezpośrednio z ręcznych szlifierek dzięki szerokiej gamie osłon, które pasują do większości szlifierek dostępnych na rynku.
  - Czyszczenie podłóg oraz urządzeń dzięki szerokiemu wyborowi dostępnych akcesoriów
  - Transport dużych ilości materiału, który mogą być zarówno ciężkie jak i ścierny.

Nazwa produktu	Kanały do systemów wysokiego podciśnienia
----------------	---



# Kanały do systemów wysokiego podciśnienia

Średnica (mm)	Długość (m)	Waga (kg)	Grubość (mm)	Model
50	3	5,5	1,2	40130440
50	6	8,66	1,2	40130450
63	3	5,5	1,2	40130420
63	6	11	1,2	40130430
76	3	5,6	1,2	40130400
76	6	11,1	1,2	40130410
102	3	7,4	1,2	40130380
102	6	17,5	1,2	40130390
127	3	9,3	1,5	40130360
127	6	18,6	1,5	40130361
152	3	11	1,5	40130340
152	6	33	1,5	40130350
203	3	22	1,5	40130320
203	6	44	1,5	40130330


## Kanały do systemów wysokiego podciśnienia

Akcesoria		Nr części
	Rura sprzęgająca Ocynk. 50mm	43884001
	Rura sprzęgająca Ocynk. 76mm	40139420
	Rura sprzęgająca Ocynk. 203mm	40139400
	Rura sprzęgająca Ocynk. 63mm	40139350
	Coupling pipe 102mm	40139370
	Rura sprzęgająca Ocynk. 127mm	40139410
		40139360
	Wspornik ścienny uniwersalny Ocynk. L=0,3m	40170070
	Bracket Wall Universal Galv L=2m	40170080
	End Cap Galv 0,7mm 63RO	40130030
	Zaślepka Ocynk. 0,7mm 50RO	40130031
	Zaślepka Ocynk. 1,5mm 76RO	40130035
	Zaślepka Ocynk. 0,7mm 152RO	40130050
	Wspornik ścienny uniwersalny Ocynk. L=0,1m	40170060
	Clamp Pipe HV Galv 50mm	40170160
	Opaska HV Ocynk. 63mm	40170170
	Opaska HV Ocynk. 76mm	40170180
	Opaska HV Ocynk. 102mm	40170190
	Opaska HV Ocynk. 152mm	40170210
	Opaska HV Ocynk. 203mm	40170220
	Opaska HV Ocynk. 127mm	40170230
	Wspornik uniwersalny Ocynk. L=0,3m G800	40170020

# Kanały do systemów wysokiego podciśnienia

Akcesoria		Nr części
	Wspornik uniwersalny O cynk. L=0,45m G800	40170030
	Nakrętka oczkowa M8	40170310

## Kanały do systemów wysokiego podciśnienia



$\emptyset$  = Diameter  
L = Length