

Fan N24, 3 fazlı



Temel olarak Nederman emiř ürünleri ile kullanılmak üzere tasarlanan santrifüjlü bir fan.

Not! Fan patlama riski bulunan ortamlarda veya yanıcı ve patlayıcı gazların filtrelenmesi amacıyla kullanılmamalıdır.

- Kompakt
- Kullanımı Kolay







Medya	Fan N24, 3 fazlı
Ses Düzeyi(dB(A))	1200 m3/saatte 61
Kurulum	[Indoor], [Outdoor]
Materyal	Fan mahfazaları: Galvanize saç metal Çark: Kalıp döküm alüminyum
Hava Debisi (m ³ /h)	1500
Kapasite(maks. Hava debisi m ³ /h)	1750
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Maksimum 60 C
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Ağırlık (kg)	17
Güç (kW)	0,9













Fan N24, 3 fazlı

Güç Volt (V)	Amper(A)	[model]
220-240/380-420	3,3/1,9	14510422
200	3,8	14511522
200	3,8	14513522

Fan N24, 3 fazlı

	[accessory]	[partno]
	Manuel fan kontrolü. 1 - 5 A, 3 kademe.	14518637
	Otomatik fan kontrolü. 1 - 5 A, 3 faz.	14519037*
	Adaptör Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adaptör Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adaptör Ø160/dış Ø75 mm	14510426
	Adaptör Ø160/dış Ø100 mm	14510526
	Adaptör Ø160 dış/Ø125 mm	14510626
	Adaptör Ø160/Ø150 mm	14511226
	Ø160 mm Giriş adaptörü Hortum için	14510326
	Giriş ve Çıkış adaptörlü hortum için Ø160 mm	14322166
	Koruyucu ağ (1 parça)	14333181
	PVC Hortum. Ø100mm. U=5m	10500427
	PVC-Hortum. Ø125mm. U=5m.	10500527
	PVC-Hortum. Ø150mm. U=5m.	10500627
	PVC-Hortum Ø 160mm. U=5m	10511026
	Kaplin tüpü Ø75mm	14503626
	Kaplin tüpü Ø100mm	14504626
	Kaplin tüpü Ø125mm	14505626
	Kaplin tüpü Ø150mm	14506626
	Kaplin tüpü Ø160mm	14511326
	Nozul miknatsıslı. 250 x 30 mm. Alüminyum. Hortum bağlantısı Ø100 mm.	14500226
	nozul miknatsıslı. 260 x 100 mm. Polikarbonat. Hortum bağlantısı Ø100 mm.	14501226


Fan N24, 3 fazlı

[accessory]	[partno]
 Orijinal veya teleskopik ekstraksiyon kolu üzerine montajlandığı zaman susturucu	14502126
 Fan için susturucu	14502626
 Hızlı ayırıcı dahil susturucu	14502226
 Susturucu için duvar desteği	14343089
 Bölünmüş giriş Ø125 iç / 2xØ125 mm dış	14500726
 Bölünmüş giriş Ø160 iç / 2xØ100 mm dış	14510726
 Bölünmüş giriş Ø125 iç / 2xØ75 mm dış	14500826
 n10, n16 ve n24 fanları için stant	14510126
 Portatif N16 ve N24 fan için destek braketi	14511426
 FMS 1,6 - 2,5	14502237

*Bir sensör kelepçesi dahildir.

Fan N24, 3 fazlı

Fan curve N24 3-Phase (50Hz)



A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

